

## Plafón LED circular 40W 4000Lm IP44

#### Códigos:

Referencia: LM8258



#### Ficha técnica:

Potencia (W): 40 Voltaje (V): 170-265V Color de luz CCT: 4500K Color de luz CCT: 6000K Tipo de LED: SMD2835 Eficacia luminosa (Lm/W): 100 Luminosidad (Lm): 4000

CRI: +80

Color acabado: Blanco Grado IP: IP44 Grado IK: IK06 Ángulo luminoso: 120º Frecuencia (Hz): 50-60Hz Medidas (mm): Ø385x48mm

Material de construcción: Aluminio + PC Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C

Eficiencia energética 2021: A+

Vida útil: 30.000h Certificados: CE - RoHS Garantía: 3 años

#### Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco frío 6000K, Blanco neutro 4500K

# Descripción del producto:

Plafón de Techo LED Circular 40W - 4000 Lúmenes con Difusor Opal Potente Iluminación LED para Techos y Paredes

El **Plafón LED Circular de Techo 40W** es una luminaria de alta potencia que proporciona una iluminación intensa y uniforme, con un **flujo luminoso de 4000 lúmenes**. Fabricado con materiales de primera calidad como **aluminio y policarbonato (PC)**, este plafón destaca por su durabilidad y excelente rendimiento, ideal para cualquier entorno donde se requiera una luz brillante y homogénea.

Diseño Compacto con Difusor Opal y Sin Sombras

El **difusor opal** de alta calidad garantiza una distribución uniforme de la luz, eliminando las sombras y creando una iluminación suave y sin deslumbramientos. Su **ángulo de apertura de 120º** asegura una cobertura lumínica amplia, perfecta para iluminar grandes espacios de forma eficiente. Con un diseño compacto y elegante, este plafón se integra perfectamente en techos y paredes sin alterar la estética del entorno.

Resistente a Entornos Húmedos con Protección IP44

Gracias a su clasificación IP44, el Plafón LED de Techo 40W es resistente a la humedad y puede ser instalado en



entornos húmedos como **baños**, **cocinas** y **exteriores cubiertos**. Esta protección lo convierte en una opción versátil y segura para áreas donde se requiere una luminaria de alta calidad y resistencia a la humedad y al polvo.

Especificaciones Técnicas del Plafón LED Circular de Techo 40W

• Potencia: 40W

Flujo Luminoso: 4000 lúmenes
Tipo de LED: SMD integrado
Ángulo de Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

• Difusor: Opal

• Clasificación IP: IP44 (Resistente a la humedad y al polvo)

• Instalación: Montaje en superficie en techo o pared

• Color de Luz: Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K)

Dimensiones: Ø385x48mm
Vida Útil: 35,000 horas
Certificaciones: CE, RoHS

• Garantía: 3 años

Ventajas del Plafón LED Circular de Techo 40W

- Alto Rendimiento Lumínico: Potente flujo de 4000 lúmenes para una iluminación uniforme y sin sombras.
- Diseño Compacto y Moderno: Integración perfecta en cualquier entorno sin alterar la estética del espacio.
- Instalación Fácil: Incluye todos los accesorios necesarios para una rápida instalación en techo o pared.
- Resistente a Entornos Húmedos: Protección IP44 para uso en baños, cocinas y exteriores cubiertos.
- Larga Vida Útil: Duración de hasta 35,000 horas, garantizando una iluminación duradera y confiable.

Usos y Aplicaciones

El **Plafón LED Circular de Techo 40W** es perfecto para iluminar tanto **espacios interiores** como **exteriores cubiertos**, ofreciendo una luz potente y homogénea en diversas aplicaciones:

- Salones y Comedores: Proporciona una iluminación uniforme y agradable para ambientes sociales.
- Baños y Cocinas: Ideal para entornos donde se necesita resistencia a la humedad.
- Áreas de Trabajo: Aporta una luz clara y brillante para actividades que requieren alta visibilidad.
- Pasillos y Recibidores: llumina eficazmente estos espacios con una luz suave y sin deslumbramiento.
- Exteriores Cubiertos: Apto para porches, terrazas o áreas cubiertas donde se requiera una iluminación duradera y resistente a la intemperie.

### Galería de imágenes:



