

Plafón LED circular 40W 4000Lm IP44

Códigos:

Referencia: LM8258



Ficha técnica:

Potencia (W): 40
Voltaje (V): 170-265V
Color de luz CCT: 4500K
Color de luz CCT: 6000K
Tipo de LED: SMD2835
Eficacia luminosa (Lm/W): 100
Luminosidad (Lm): 4000
CRI: +80
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP44
Grado IK: IK06
Ángulo luminoso: 120°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Medidas (mm): Ø385x48mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C
Eficiencia energética 2021: A+
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco frío 6000K, Blanco neutro 4500K

Descripción del producto:

Plafón de Techo LED Circular 40W - 4000 Lúmenes con Difusor Opal Potente Iluminación LED para Techos y Paredes

El **Plafón LED Circular de Techo 40W** es una luminaria de alta potencia que proporciona una iluminación intensa y uniforme, con un **flujo luminoso de 4000 lúmenes**. Fabricado con materiales de primera calidad como **aluminio y policarbonato (PC)**, este plafón destaca por su durabilidad y excelente rendimiento, ideal para cualquier entorno donde se requiera una luz brillante y homogénea.

Diseño Compacto con Difusor Opal y Sin Sombras

El **difusor opal** de alta calidad garantiza una distribución uniforme de la luz, eliminando las sombras y creando una iluminación suave y sin deslumbramientos. Su **ángulo de apertura de 120°** asegura una cobertura lumínica amplia, perfecta para iluminar grandes espacios de forma eficiente. Con un diseño compacto y elegante, este plafón se integra perfectamente en techos y paredes sin alterar la estética del entorno.

Resistente a Entornos Húmedos con Protección IP44

Gracias a su clasificación **IP44**, el **Plafón LED de Techo 40W** es resistente a la humedad y puede ser instalado en

entornos húmedos como **baños, cocinas y exteriores cubiertos**. Esta protección lo convierte en una opción versátil y segura para áreas donde se requiere una luminaria de alta calidad y resistencia a la humedad y al polvo.

Especificaciones Técnicas del Plafón LED Circular de Techo 40W

- **Potencia:** 40W
- **Flujo Luminoso:** 4000 lúmenes
- **Tipo de LED:** SMD integrado
- **Ángulo de Apertura:** 120°
- **Material:** Aluminio + PC
- **Difusor:** Opal
- **Clasificación IP:** IP44 (Resistente a la humedad y al polvo)
- **Instalación:** Montaje en superficie en techo o pared
- **Color de Luz:** Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K)
- **Dimensiones:** Ø385x48mm
- **Vida Útil:** 35,000 horas
- **Certificaciones:** CE, RoHS
- **Garantía:** 3 años

Ventajas del Plafón LED Circular de Techo 40W

- **Alto Rendimiento Lumínico:** Potente flujo de 4000 lúmenes para una iluminación uniforme y sin sombras.
- **Diseño Compacto y Moderno:** Integración perfecta en cualquier entorno sin alterar la estética del espacio.
- **Instalación Fácil:** Incluye todos los accesorios necesarios para una rápida instalación en techo o pared.
- **Resistente a Entornos Húmedos:** Protección IP44 para uso en baños, cocinas y exteriores cubiertos.
- **Larga Vida Útil:** Duración de hasta 35,000 horas, garantizando una iluminación duradera y confiable.

Usos y Aplicaciones

El **Plafón LED Circular de Techo 40W** es perfecto para iluminar tanto **espacios interiores** como **exteriores cubiertos**, ofreciendo una luz potente y homogénea en diversas aplicaciones:

- **Salones y Comedores:** Proporciona una iluminación uniforme y agradable para ambientes sociales.
- **Baños y Cocinas:** Ideal para entornos donde se necesita resistencia a la humedad.
- **Áreas de Trabajo:** Aporta una luz clara y brillante para actividades que requieren alta visibilidad.
- **Pasillos y Recibidores:** Ilumina eficazmente estos espacios con una luz suave y sin deslumbramiento.
- **Exteriores Cubiertos:** Apto para porches, terrazas o áreas cubiertas donde se requiera una iluminación duradera y resistente a la intemperie.

Galería de imágenes:

