

Foco empotrable LED orientable MOON 360 9W CCT Seleccionable 765Lm blanco

Códigos:

Referencia: DLR-9B



Ficha técnica:

Potencia (W): 9 Voltaje (V): 220-240V

Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

Tipo de LED: SMD2835 Luminosidad (Lm): 765

CRI: +80

Color acabado: Blanco
Grado IP: IP40
Grado IK: IK08
Ángulo luminoso: 60°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0,5
Medidas (mm): 125x36mm
Medida de corte (mm.): Ø90mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C

Eficiencia energética 2021: A+ Eficiencia energética 2023: G

Vida útil: 30.000h Certificados: CE - RoHS Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Foco Downlight LED Orientable MOON 360 9W CCT 765Lm Blanco El **Foco Downlight LED Orientable MOON 360 9W CCT** es una solución de iluminación empotrable, perfecta para quienes buscan funcionalidad y estilo en un solo producto. Con un **cabezal orientable 360°**, permite dirigir la luz hacia cualquier dirección, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

Equipado con un **LED integrado de 9W**, el foco ofrece un **flujo luminoso de 765 lúmenes** en un ángulo de apertura de 60°, proporcionando una luz focalizada ideal para resaltar detalles o crear ambientes acogedores. Además, incorpora un interruptor para la **selección de color CCT**, permitiendo elegir entre **blanco cálido 3000K**, **blanco neutro 4000K**, y **blanco frío 6000K** en una misma luminaria.

Calidad y Durabilidad

El **foco downlight MOON 360** está fabricado en **aluminio** de alta calidad y lacado en color **blanco**, lo que le confiere un aspecto moderno y elegante, además de garantizar su durabilidad. Su instalación es sencilla y no requiere de herramientas adicionales, lo que facilita su montaje en techos interiores.



Con una **clasificación IP40**, es apto para su uso en interiores, siendo ideal para salones, dormitorios, oficinas, y otros espacios donde se requiere una iluminación de calidad.

Especificaciones Técnicas del Foco Downlight LED MOON 360 9W CCT

• Potencia: 9W

• Flujo Luminoso: 765 lúmenes

• Ángulo Luminoso: 60°

• Selección de Color: CCT (3000K / 4000K / 6000K)

• Material: Aluminio lacado en blanco

Dimensiones: 125x36mmCorte en Techo: 90mm

Clasificación IP: IP40 (Uso interior)
 Orientación: Cabezal orientable 360°

• Garantía: 5 años

Usos y Aplicaciones Recomendados

- Salones y Comedores: Ideal para crear ambientes acogedores y destacar elementos decorativos.
- Oficinas: Proporciona una iluminación adecuada para espacios de trabajo, con la flexibilidad de orientar la luz según sea necesario.
- **Dormitorios:** Perfecto para instalar en techos y dirigir la luz hacia áreas específicas, como mesas de noche o zonas de lectura.
- Pasillos y Corredores: Ofrece una iluminación eficiente y ajustable para zonas de paso.
- Tiendas y Exposiciones: Excelente para resaltar productos o elementos en vitrinas y escaparates.

Galería de imágenes:





