

Foco empotrable LED mini 2W chip OSRAM 15° UGR17 160Lm

Códigos:

Referencia: XT02



Ficha técnica:

Potencia (W): 2
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: 3000K
Color de luz CCT: 4000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: OSRAM
Eficacia luminosa (Lm/W): 80
Luminosidad (Lm): 160
CRI: +90
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Grado IK: IK04
Ángulo luminoso: 15°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.9
Medidas (mm): 45x45x49mm
Medida de corte (mm.): 37x37mm
Material de construcción: Aluminio + PMMA
Driver: Driver Flicker Free
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: G
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco cálido 3000K, Blanco neutro 4000K

Descripción del producto:

Foco SPOT LED MINI 2W Chip OSRAM El **Foco downlight LED empotrable SPOT MINI** es una solución de iluminación decorativa y ambiental ideal, con un diseño compacto y una potencia de **2W**. Con un **flujo luminoso de 160 lúmenes**, este foco LED ofrece un rendimiento excelente a pesar de su bajo consumo energético, proporcionando una iluminación precisa y eficaz.

Este foco está equipado con un **chip LED OSRAM de alto brillo**, que garantiza una excelente reproducción cromática con un **CRI>90**. Su **óptica de 15°** permite una iluminación al detalle, destacando puntos específicos en cualquier espacio.

Fabricado en **aluminio lacado en color negro y PC**, el **foco SPOT MINI LED** incluye un driver externo que permite su conexión directa a 230V, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente.

Especificaciones Técnicas del Foco LED SPOT MINI 2W

- **Potencia:** 2W
- **Flujo Luminoso:** 160 lúmenes
- **Óptica:** 15°

- **Dimensiones Exteriores:** 45x45x49mm
- **Dimensiones de Corte:** 38x37mm
- **CRI:** >90
- **Material:** Aluminio lacado en negro y PC
- **Clasificación IP:** IP20 (Para uso interior)
- **Conexión:** Directa a 230V mediante driver suministrado
- **Regulación:** No regulable en intensidad
- **Vida Útil:** 30.000 horas
- **Garantía:** 3 años

Galería de imágenes:



