Foco empotrable LED mini 20W chip OSRAM 15º UGR17 1600Lm

Códigos:

Referencia: XT20

Ficha técnica:

Potencia (W): 20
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: 3000K
Color de luz CCT: 4000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: OSRAM
Eficacia luminosa (Lm/W): 80
Luminosidad (Lm): 1600
CRI: +90
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Grado IK: IK04
Ángulo luminoso: 15º
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.9
Medidas (mm): 280x45x49mm
Material de construcción: Aluminio + PMMA
Driver: Driver Flicker Free
Temperatura de trabajo: -20ºC ~ +40ºC
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: G
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco neutro 4000K, Blanco cálido 3000K

Descripción del producto:

Foco Empotrable LED Rectangular Mini 20W - Chip OSRAM COB

El **Foco Empotrable LED Rectangular Mini** es una solución de iluminación eficiente y discreta, diseñada para proporcionar una iluminación de acentuación o como luz auxiliar en cualquier ambiente. Equipado con un **chip OSRAM COB** sin flicker, este foco LED garantiza una luz constante y de alta calidad, con un consumo de 20W y un flujo luminoso de 1600 lúmenes.

Antideslumbramiento UGR17 y Ángulo Cerrado de 15º

Este foco LED destaca por su **índice de antideslumbramiento UGR17** y un **ángulo luminoso cerrado de 15º**, que lo hacen ideal para iluminar puntos específicos sin causar molestias visuales. Es perfecto para crear ambientes acogedores y bien iluminados, sin deslumbramientos.

Construcción Duradera y de Alta Calidad

Fabricado en aluminio lacado con un excelente acabado, el **Foco Empotrable LED Rectangular Mini** es robusto y duradero. Incluye un **driver externo** que maximiza su vida útil hasta 30.000 horas, garantizando un rendimiento

constante durante largo tiempo.

Diseño Compacto y Fácil Integración

Con **dimensiones exteriores de 280x45mm** y un **corte de 272x37mm**, este foco LED es completamente discreto y se integra perfectamente en cualquier espacio, ofreciendo una solución de iluminación que pasa desapercibida pero que cumple con su función de manera eficaz.

Especificaciones Técnicas del Foco Empotrable LED Rectangular Mini 20W

- **Potencia:** 20W
- **Flujo Luminoso:** 1600 lúmenes
- **Índice de Deslumbramiento:** UGR17
- **Ángulo Luminoso:** 15º
- **Material:** Aluminio lacado y PC
- **Dimensiones Exteriores:** 280x45mm
- **Dimensiones de Corte:** 272x37mm
- **Clasificación IP:** IP20 (uso interior)
- **Vida Útil:** 30.000 horas
- **Garantía:** 3 años

Galería de imágenes:







Lamp can be customized in different colors
Double anti-dazzle design
Strong electroplate spring
OSRAM light source
Aluminum radiator has fast heat dissipation