

Aplique LED PARIS 10W IP54 con sensor de movimiento

Códigos:

Referencia: LD-PAR10W40



Ficha técnica:

Potencia (W): 10
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: 4000K
Tipo de LED: SMD2835
Luminosidad (Lm): 900
CRI: +80
Color acabado: Blanco
Color acabado: Gris
Grado IP: IP54
Grado IK: IK07
Ángulo luminoso: 120°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Medidas (mm): 66x255x187mm
Material de construcción: PC
Temperatura de trabajo: +5°C ~ +30°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: D
Vida útil: 40.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Color: Blanco, Gris

Descripción del producto:

Aplique de Pared LED PARIS 10W con sensor de movimiento El **aplique de pared LED PARIS** es una solución de iluminación moderna y eficiente, ideal para zonas exteriores gracias a su clasificación IP54. Con una potencia de 10W y un LED integrado SMD2835 de alto brillo, el aplique PARIS ofrece una luminosidad de 900 lúmenes en luz neutra de 4000K, perfecta para iluminar patios, terrazas, jardines y entradas de viviendas.

Fabricado en PC y ABS de alta resistencia, el **aplique PARIS** está diseñado para soportar las condiciones exteriores, garantizando durabilidad y resistencia. Está disponible en dos colores: gris y blanco, adaptándose a diferentes estilos y necesidades.

Una de las características destacadas del **aplique PARIS** es su sensor de movimiento integrado y ajustable. Este sensor permite que la luz se encienda solo cuando sea necesario, con un alcance de 9 metros y un ángulo de detección de 140 grados. La duración del tiempo de encendido se puede ajustar de forma continua de 10 segundos a 5 minutos, y la sensibilidad del sensor crepuscular puede ajustarse entre 3-2000 lux.

Características del Aplique de Pared LED PARIS

- **Potencia:** 10W

- **LED Integrado:** SMD2835 de alto brillo
- **Flujo Luminoso:** 900 lúmenes
- **Temperatura de Color:** Luz neutra 4000K
- **Material:** PC y ABS de alta resistencia
- **Clasificación IP:** IP54, apto para exteriores
- **Sensor de Movimiento:** Integrado, ajustable con alcance de 9 metros y ángulo de detección de 140 grados
- **Duración del Tiempo de Encendido:** Ajustable de 10 segundos a 5 minutos
- **Sensibilidad del Sensor Crepuscular:** Ajustable entre 3-2000 lux
- **Dimensiones:** 66x255x187mm
- **Colores Disponibles:** Gris y blanco
- **Nota:** No apto para reguladores de intensidad

Usos y Aplicaciones del Aplique de Pared LED PARIS

- **Patios:** Ideal para iluminar zonas exteriores, creando un ambiente acogedor y seguro.
- **Terrazas:** Proporciona una iluminación eficiente y adaptable a diferentes necesidades.
- **Jardines:** Ofrece una luz adecuada para resaltar elementos decorativos y mejorar la visibilidad.
- **Entradas de Viviendas:** Asegura una entrada iluminada y segura para los visitantes.

Galería de imágenes:



