

Aplique LED PARIS 10W IP54 con sensor de movimiento

Códigos:

Referencia: LD-PAR10W40



Ficha técnica:

Potencia (W): 10 Voltaje (V): 220-240V Color de luz CCT: 4000K Tipo de LED: SMD2835 Luminosidad (Lm): 900

Color acabado: Blanco

CRI: +80

Color acabado: Gris
Grado IP: IP54
Grado IK: IK07
Ángulo luminoso: 120°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Medidas (mm): 66x255x187mm
Material de construcción: PC
Temperatura de trabajo: +5°C ~ +30°C

Eficiencia energética 2021: A+

Eficiencia energética 2023: D

Vida útil: 40.000h Certificados: CE - RoHS Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Color: Blanco, Gris

Descripción del producto:

Aplique de Pared LED PARIS 10W con sensor de movimiento El **aplique de pared LED PARIS** es una solución de iluminación moderna y eficiente, ideal para zonas exteriores gracias a su clasificación IP54. Con una potencia de 10W y un LED integrado SMD2835 de alto brillo, el aplique PARIS ofrece una luminosidad de 900 lúmenes en luz neutra de 4000K, perfecta para iluminar patios, terrazas, jardines y entradas de viviendas.

Fabricado en PC y ABS de alta resistencia, el **aplique PARIS** está diseñado para soportar las condiciones exteriores, garantizando durabilidad y resistencia. Está disponible en dos colores: gris y blanco, adaptándose a diferentes estilos y necesidades.

Una de las características destacadas del **aplique PARIS** es su sensor de movimiento integrado y ajustable. Este sensor permite que la luz se encienda solo cuando sea necesario, con un alcance de 9 metros y un ángulo de detección de 140 grados. La duración del tiempo de encendido se puede ajustar de forma continua de 10 segundos a 5 minutos, y la sensibilidad del sensor crepuscular puede ajustarse entre 3-2000 lux.

Características del Aplique de Pared LED PARIS

• Potencia: 10W



- LED Integrado: SMD2835 de alto brillo
- Flujo Luminoso: 900 lúmenes
- Temperatura de Color: Luz neutra 4000K
- Material: PC y ABS de alta resistencia
- Clasificación IP: IP54, apto para exteriores
- Sensor de Movimiento: Integrado, ajustable con alcance de 9 metros y ángulo de detección de 140 grados
- Duración del Tiempo de Encendido: Ajustable de 10 segundos a 5 minutos
- Sensibilidad del Sensor Crepuscular: Ajustable entre 3-2000 lux
- Dimensiones: 66x255x187mm
- Colores Disponibles: Gris y blanco
- Nota: No apto para reguladores de intensidad

Usos y Aplicaciones del Aplique de Pared LED PARIS

- Patios: Ideal para iluminar zonas exteriores, creando un ambiente acogedor y seguro.
- Terrazas: Proporciona una iluminación eficiente y adaptable a diferentes necesidades.
- Jardines: Ofrece una luz adecuada para resaltar elementos decorativos y mejorar la visibilidad.
- Entradas de Viviendas: Asegura una entrada iluminada y segura para los visitantes.

Galería de imágenes:







