

Foco LED blanco para carril trifásico ajustable 26-40W CCT chip BridgeLUX

Códigos:

Referencia: TLTW40W-CCT-91696



Ficha técnica:

Potencia (W): 30-35-40 Voltaje (V): 220-240V

Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

Marca del chip LED: BRIDGELUX Eficacia luminosa (Lm/W): 120 Luminosidad (Lm): 4800

CRI: +95

Color acabado: Blanco Grado IP: IP20 Grado IK: IK06

Ángulo luminoso: 24º-60º Frecuencia (Hz): 50-60Hz Factor de potencia: 0.95

Medidas (mm): Ø110x87x195mm Material de construcción: Aluminio Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C

Eficiencia energética 2021: A+ Eficiencia energética 2023: D

Vida útil: 30.000h Certificados: CE - RoHS Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

El **Foco Proyector LED** es la solución perfecta para iluminación profesional en entornos comerciales y exposiciones. Diseñado para **carriles trifásicos**, este foco ofrece una **potencia seleccionable que varía desde 30W hasta 40W**, permitiéndote ajustar la luminosidad según tus necesidades específicas. Su moderno diseño en **color blanco** se adapta a cualquier ambiente, aportando una iluminación eficiente y atractiva.

Características Principales del foco LED CCT multipotencia para carril trifásico

- o Potencia Seleccionable: 30W, 35W, 40W
- o Color de Luz Seleccionable (CCT): Ajustable para adaptarse a diferentes ambientes.
- Alto Índice de Reproducción Cromática (CRI): >95 para una reproducción de color excepcional.
- o Óptica Ajustable: Con un haz de luz ajustable de 24º a 60º, permite dirigir la luz de manera precisa.
- Chip LED de Alta Calidad: Equipado con chip LED Bridgelux para un rendimiento confiable y duradero y una luminosidad hasta 4800 lúmenes.
- Rejilla de Panel de Abeja Extraíble: Garantiza un bajo índice UGR13, reduciendo el deslumbramiento y proporcionando una luz suave y confortable.
- o Diseño Elegante: En color blanco, se integra armoniosamente en cualquier entorno.



Usos Recomendados del foco de carril trifásico blanco CCT Bridgelux

- o Iluminación de Escaparates y Expositores.
- o Destacar Productos en Tiendas Comerciales.
- o Iluminación de Galerías de Arte y Museos.
- Espacios Comerciales y Oficinas.

Especificaciones Técnicas

- o Voltaje de Operación: 220-240V Compatible con carriles trifásicos estándar.
- Vida Útil: 30000h
- o Material: Construcción en aluminio robusta y resistente, con pintura lacada al horno de calidad AKZO NOBEL.

Contenido del Paquete

1 Foco Proyector LED Trifásico con panel de abeja Extraíble

Notas Adicionales:

- o Se recomienda la instalación por personal calificado.
- o Consulta las instrucciones incluidas para una configuración óptima.
- o Para un rendimiento máximo, utilizar con nuestros carriles trifásicos.

Eleva la experiencia de iluminación en tu espacio con el **Foco Proyector LED Trifásico CCT multipotencia**. Con su potencia ajustable, óptica precisa y diseño elegante, este **foco LED** asegura una iluminación impactante y eficiente. ¡Transforma tu entorno con **proyectores LED de carril trifásico**!

Galería de imágenes:





















