

Foco LED blanco para carril trifásico ajustable 26-40W CCT chip BridgeLUX

Códigos:

Referencia: TLTW40W-CCT-91696



Ficha técnica:

Potencia (W): 30-35-40
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 120
Luminosidad (Lm): 4800
CRI: +95
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Grado IK: IK06
Ángulo luminoso: 24°-60°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.95
Medidas (mm): Ø110x87x195mm
Material de construcción: Aluminio
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: D
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

El **Foco Proyector LED** es la solución perfecta para iluminación profesional en entornos comerciales y exposiciones. Diseñado para **carriles trifásicos**, este foco ofrece una **potencia seleccionable que varía desde 30W hasta 40W**, permitiéndote ajustar la luminosidad según tus necesidades específicas. Su moderno diseño en **color blanco** se adapta a cualquier ambiente, aportando una iluminación eficiente y atractiva.

Características Principales del foco LED CCT multipotencia para carril trifásico

- **Potencia Seleccionable:** 30W, 35W, 40W
- **Color de Luz Seleccionable (CCT):** Ajustable para adaptarse a diferentes ambientes.
- **Alto Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >95 para una reproducción de color excepcional.
- **Óptica Ajustable:** Con un **haz de luz ajustable de 24° a 60°**, permite dirigir la luz de manera precisa.
- **Chip LED de Alta Calidad:** Equipado con **chip LED Bridgelux** para un rendimiento confiable y duradero y una luminosidad hasta **4800 lúmenes**.
- **Rejilla de Panel de Abeja Extraíble:** Garantiza un **bajo índice UGR13**, reduciendo el deslumbramiento y proporcionando una luz suave y confortable.
- **Diseño Elegante:** En color blanco, se integra armoniosamente en cualquier entorno.

Usos Recomendados del foco de carril trifásico blanco CCT Bridgelux

- Iluminación de Escaparates y Expositores.
- Destacar Productos en Tiendas Comerciales.
- Iluminación de Galerías de Arte y Museos.
- Espacios Comerciales y Oficinas.

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de Operación: 220-240V Compatible con carriles trifásicos estándar.
- Vida Útil: 30000h
- Material: Construcción en aluminio robusta y resistente, con pintura lacada al horno de calidad AKZO NOBEL.

Contenido del Paquete

1 Foco Proyector LED Trifásico con panel de abeja Extraíble

Notas Adicionales:

- Se recomienda la instalación por personal calificado.
- Consulta las instrucciones incluidas para una configuración óptima.
- Para un rendimiento máximo, utilizar con nuestros carriles trifásicos.

Eleva la experiencia de iluminación en tu espacio con el **Foco Proyector LED Trifásico CCT multipotencia**. Con su potencia ajustable, óptica precisa y diseño elegante, este **foco LED** asegura una iluminación impactante y eficiente. ¡Transforma tu entorno con **proyectores LED de carril trifásico**!

Galería de imágenes:



