

Downlight LED PRO 6W 720Lm CCT UGR19 chip OSRAM corte Ø100mm

Códigos:

Referencia: ILPL-PLR6WOSR-3CCT-PRO



Ficha técnica:

Potencia (W): 6 Voltaje (V): 220-240V

Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

Tipo de LED: SMD2835 Marca del chip LED: OSRAM Eficacia luminosa (Lm/W): 120 Luminosidad (Lm): 720

CRI: +80

Color acabado: Blanco Grado IP: IP20 Ángulo luminoso: 120°

Frecuencia (Hz): 50-60Hz Forma: Redondo

Medidas (mm): Ø120x12mm Medida de corte (mm.): Ø105mm Material de construcción: Aluminio + PC

Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C

Eficiencia energética 2021: A+ Eficiencia energética 2023: F

Vida útil: 35.000h Certificados: CE - RoHS Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight LED Slim Circular 6W CCT Seleccionable - Chip OSRAM 2835 **El downlight LED Empotrable OSRAM Chip de 6W** es una solución de iluminación eficiente y duradera, perfecta para una amplia gama de aplicaciones, tanto en el ámbito comercial como en el particular. Con un **ángulo de apertura de 120º**, esta luminaria es ideal para iluminar cualquier espacio de manera uniforme y sin sombras.

Fabricado en **aluminio**, el downlight LED no solo garantiza una larga vida útil, sino que también aporta un toque moderno y estético a cualquier ambiente. Su diseño delgado y atractivo la convierte en una excelente opción para proyectos de decoración e iluminación de interiores.

Características Técnicas de Alta Calidad

El downlight LED ofrece un alto nivel de reproducción cromática (IRC), asegurando que los colores se vean vivos y fieles a la realidad. Además, incorpora un difusor microprismático que reduce el deslumbramiento y la fatiga visual, con un grado UGR19, proporcionando una iluminación cómoda y agradable.



El **driver incluido** permite seleccionar la **temperatura de color CCT** entre **3000K** (blanco cálido), **4000K** (blanco natural) y **6000K** (blanco frío), adaptándose a cualquier necesidad de iluminación.

Especificaciones Técnicas

• Potencia: 6W

• Garantía: 5 años

Chip LED: OSRAM SMD2835
Flujo Luminoso: 720 lúmenes
Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Color CCT: 3000K / 4000K / 6000K
 Índice de Reproducción Cromática (CRI): >85

• Difusor: Microprismático UGR19

Material: Aluminio + PC
Dimensiones: Ø120x12mm
Dimensiones de Corte: Ø105mm
Driver: Externo, no regulable
Clasificación IP: IP20

Usos del downlight Slim LED Circular 6W CCT Seleccionable - Chip OSRAM 2835

- Centros de ocio: Iluminación ideal para crear ambientes acogedores y atractivos.
- Tiendas: Resalta productos y mejora la experiencia de compra con una iluminación de alta calidad.
- Centros comerciales: Perfecto para pasillos y áreas comunes, proporcionando una luz uniforme y clara.
- Hoteles: Aporta un toque de elegancia y confort en áreas comunes y habitaciones.
- Restaurantes: Crea un ambiente agradable y acogedor para los comensales.
- Hogar: Ideal para cualquier habitación de la casa, desde la cocina hasta el salón.

Galería de imágenes:











