

Regulador pastilla TRIAC MiBoxer TRI-C1WR (WiFi + 2.4G + Push)

Códigos:

Referencia: TRI-C1WR

Ficha técnica:

Potencia (W): Max. 300W
 Voltaje (V): 100-240V
 Regulable / dimable: TRIAC
 Color acabado: Blanco
 Grado IP: IP20
 Frecuencia (Hz): 50-60Hz
 Medidas (mm): 49x52x26mm
 Temperatura de trabajo: -10°C ~ +45°C
 Vida útil: 30.000h
 Certificados: CE - RoHS
 Garantía: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Regulador pastilla TRIAC MiBoxer TRI-C1WR (WiFi + 2.4G + Push)

El atenuador **MiBoxer TRI-C1WR** es un atenuador inteligente de corriente alterna 230V (AC) que combina **control por WiFi, radiofrecuencia 2.4G y pulsador físico (Push)** en un solo dispositivo. Diseñado para ofrecer una regulación de luz suave y sin parpadeos, es compatible con una amplia gama de luminarias, incluyendo lámparas LED regulables, halógenas e incandescentes.

Gracias a su tecnología de **corte de fase inversa (ELV)**, permite una atenuación continua del **0 al 100%**, asegurando una transición de luz fluida y confortable. Además, su diseño compacto facilita la instalación en cajas de empotrar estándar, siendo una solución versátil tanto para entornos residenciales como comerciales.

Control Inteligente

- **Aplicación Tuya Smart:** Controla la iluminación desde tu smartphone sin necesidad de gateway adicional.
- **Compatibilidad con asistentes de voz:** Amazon Alexa, Google Assistant, Xiaomi, Tmall Genie, Yandex Alice y otros.
- **Control remoto 2.4G:** Alcance de hasta 30 metros con mandos compatibles (se venden por separado).
- **Función Push:** Encendido/apagado y ajuste de brillo mediante mecanismo pulsador empotrable. La pastilla

reguladora se instala detrás del pulsador.

Especificaciones Técnicas

- **Modelo:** TRI-C1WR
- **Voltaje de entrada:** 100-240V~ 50/60Hz
- **Corriente de salida:** Máx. 1.36A
- **Potencia de salida:** 150W @110V / 300W @220V
- **Atenuación:** WiFi + 2.4G + Push
- **Distancia de control RF:** 30 metros
- **Red WiFi:** IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- **Rango de temperatura:** -10~40°C
- **Protección:** IP20
- **Certificaciones:** CE, EMC, LVD, RED

Características Destacadas

- Regulación continua del 0 al 100% sin parpadeos
- Configuración de brillo mínimo
- Protección térmica y contra sobrecargas
- Transmisión automática de señal entre dispositivos
- Carcasa de PC ignífuga

Instalación y Compatibilidad

- **Instalación sencilla:** en cajas de empotrar estándar (mín. 50mm)
- **Compatible con:** lámparas LED regulables, halógenas e incandescentes
- **Mandos compatibles:** gama 2.4G MiBoxer (no incluidos)

Contenido del Paquete

- 1 x Atenuador AC Triac MiBoxer TRI-C1WR

Galería de imágenes:



