

# Regulador pastilla TRIAC MiBoxer TRI-C1WR (WiFi + 2.4G + Push)

### Códigos:

Referencia: TRI-C1WR



#### Ficha técnica:

Potencia (W): Max. 300W Voltaje (V): 100-240V Regulable / dimable: TRIAC Color acabado: Blanco Grado IP: IP20

Frecuencia (Hz): 50-60Hz Medidas (mm): 49x52x26mm

Temperatura de trabajo: -10°C ~ +45°C

Vida útil: 30.000h Certificados: CE - RoHS Garantía: 3 años

# Variantes disponibles:

# Descripción del producto:

Regulador pastilla TRIAC MiBoxer TRI-C1WR (WiFi + 2.4G + Push)

El atenuador MiBoxer TRI-C1WR es un atenuador inteligente de corriente alterna 230V (AC) que combina control por WiFi, radiofrecuencia 2.4G y pulsador físico (Push) en un solo dispositivo. Diseñado para ofrecer una regulación de luz suave y sin parpadeos, es compatible con una amplia gama de luminarias, incluyendo lámparas LED regulables, halógenas e incandescentes.

Gracias a su tecnología de **corte de fase inversa (ELV)**, permite una atenuación continua del **0 al 100%**, asegurando una transición de luz fluida y confortable. Además, su diseño compacto facilita la instalación en cajas de empotrar estándar, siendo una solución versátil tanto para entornos residenciales como comerciales.

#### Control Inteligente

- · Aplicación Tuya Smart: Controla la iluminación desde tu smartphone sin necesidad de gateway adicional.
- Compatibilidad con asistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistant, Xiaomi, Tmall Genie, Yandex Alice y otros.
- Control remoto 2.4G: Alcance de hasta 30 metros con mandos compatibles (se venden por separado).
- Función Push: Encendido/apagado y ajuste de brillo mediante mecanismo pulsador empotrable. La pastilla



reguladora se instala detrás del pulsador.

#### Especificaciones Técnicas

• Modelo: TRI-C1WR

• Voltaje de entrada: 100-240V~ 50/60Hz

• Corriente de salida: Máx. 1.36A

Potencia de salida: 150W @110V / 300W @220V

Atenuación: WiFi + 2.4G + Push
Distancia de control RF: 30 metros
Red WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Rango de temperatura: -10~40°C

• Protección: IP20

• Certificaciones: CE, EMC, LVD, RED

#### Características Destacadas

- Regulación continua del 0 al 100% sin parpadeos
- Configuración de brillo mínimo
- Protección térmica y contra sobrecargas
- Transmisión automática de señal entre dispositivos
- Carcasa de PC ignífuga

#### Instalación y Compatibilidad

- Instalación sencilla: en cajas de empotrar estándar (mín. 50mm)
- Compatible con: lámparas LED regulables, halógenas e incandescentes
- Mandos compatibles: gama 2.4G MiBoxer (no incluidos)

#### Contenido del Paquete

• 1 x Atenuador AC Triac MiBoxer TRI-C1WR

## Galería de imágenes:











