

Foco empotrable LED LUXO BLACK 18W CCT seleccionable IP65 2080Lm para baños y cocinas

Códigos:

Referencia: LUXO18W-BLACK



Ficha técnica:

Potencia (W): 18 Voltaje (V): 220-240V

Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

Tipo de LED: COB

Marca del chip LED: BRIDGELUX Eficacia luminosa (Lm/W): 120 Luminosidad (Lm): 2080

CRI: +90

Color acabado: Negro
Grado IP: IP65
Grado IK: IK05
Ángulo luminoso: 36°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.50
Medidas (mm): Ø105x68mm
Medida de corte (mm.): Ø95mm
Material de construcción: Aluminio + PC

Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C Eficiencia energética 2021: A+

Vida útil: 35.000h Certificados: CE - RoHS

Eficiencia energética 2023: F

Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Foco Downlight LED LUXO BLACK 18W CCT Seleccionable IP65 El Foco Downlight LED empotrable LUXO BLACK 18W CCT seleccionable IP65 en color negro es una solución de iluminación altamente versátil y resistente, ideal para su instalación en baños, cocinas, exteriores y otras zonas de humedad. Este downlight empotrable circular, de color blanco, está fabricado en aluminio y PC, garantizando durabilidad y seguridad en cualquier entorno.

Equipado con un **chip LED COB BRIDGELUX** de 18W de potencia, este foco ofrece un **flujo luminoso de 2080 lúmenes** y un rendimiento de 120Lm/W. Además, dispone de una **pestaña selectora** en el cable que permite elegir entre 3 temperaturas de color diferentes (cálido - neutro - frío).

- 3000K (Cálido)
- 4000K (Neutro)
- 6000K (Frío)

La **óptica de 36º con UGR17** con la fuente de luz hacia el interior del foco reduce el deslumbramiento y crea un efecto de profundidad, proporcionando una iluminación cómoda y agradable.



Especificaciones Técnicas del Foco Downlight LED 18W CCT IP65

• Potencia: 18W

• Chip LED: COB BRIDGELUX

Eficiencia: 120Lm/WFlujo Luminoso: 2080Lm

• Temperatura de Color: Seleccionable CCT 3000K/4000K/6000K

• CRI (Ra): >90

Voltaje: 220-240V 50/60Hz
Driver: Estándar CE integrado
Material: Aluminio + PC
Acabado: Negro mate

• Temperatura de Trabajo: -20~+40°C

• UGR: 17

• Clasificación IP: IP65

• Factor de Potencia: >0.5

• Dirección de la Luz: Fija vertical

Ángulo Luminoso: 36°
Instalación: Empotrado

• Forma: Circular

• Dimensiones: Exterior Ø105mm x 68mm profundidad

• Corte en Techo: Ø95mm

• Garantía: 3 años

• Certificaciones: CE - RoHS

Usos y Aplicaciones Recomendados

El **Foco Downlight LED 18W CCT IP65** es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, gracias a su diseño resistente y su capacidad de ajuste de temperatura de color. Algunos de los usos más recomendados incluyen:

- Baños: Perfecto para iluminar zonas de baño, donde la resistencia a la humedad es crucial.
- Cocinas: Ofrece una iluminación clara y ajustable, ideal para áreas de trabajo y preparación de alimentos.
- Exteriores: Ideal para porches, terrazas o entradas, proporcionando una iluminación resistente al agua y al polvo.
- **Zonas de Humedad:** Recomendado para áreas como sótanos, garajes o lavanderías, donde la protección contra la humedad es necesaria.
- Pasillos: Adecuado para proporcionar una iluminación uniforme en pasillos y áreas de paso.
- Vestíbulos: Perfecto para iluminar entradas y zonas de recepción con un toque moderno y funcional.

Galería de imágenes:







