

Controlador tira LED CCT Dual White 12/24V DC 2.4G MiBoxer FUT035S

Códigos:

Referencia: FUT035S

Ficha técnica:

Potencia (W): Max. 12A/Chanal

Voltaje (V): 12/24V-DC

Regulable / dimable: Control Remoto

Grado IP: IP20

Medidas (mm): 75x36x17mm

Material de construcción: Termoplástico

Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C

Vida útil: 25.000h

Certificados: CE - RoHS

Garantía: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Controlador LED MiBoxer FUT035S - Blanco Doble 2.4GHz Control preciso de temperatura de color y brillo en tiras LED CCT

El **MiBoxer FUT035S** es un controlador LED de alta calidad diseñado para tiras LED de blanco dual (CCT), permitiendo ajustar de forma independiente la temperatura de color y la intensidad luminosa. Gracias a su tecnología inalámbrica **2.4GHz**, podrás gestionar tu iluminación cómodamente desde mandos a distancia compatibles.

Este controlador es compatible con una gran variedad de tiras LED CCT de voltaje constante 12/24Vdc, ideal para instalaciones residenciales, comerciales o proyectos de iluminación decorativa.

Características Destacadas

- **Control dual CCT:** Ajusta el tono de blanco desde cálido a frío (2700K-6500K) y regula la intensidad de luz.
- **Tecnología 2.4GHz:** Comunicación estable y sin interferencias con alcance de hasta 30 metros.
- **Compatible con mandos MiBoxer:** Funciona con controladores táctiles y mandos a distancia de la gama MiBoxer/CCT.

- **Sincronización automática:** Varios controladores pueden funcionar al unísono, ideal para grandes instalaciones.
- **Memoria de último estado:** Al encender, recuerda la última configuración seleccionada.

Instalación Sencilla

Su diseño compacto facilita la instalación en interiores. Incorpora bornes de conexión rápida para una instalación segura y sin complicaciones. Recomendado para profesionales de la iluminación y proyectos DIY.

Compatibilidad

Compatible con cualquier tira LED de **blanco dual (CCT) de 12V o 24V** y con la amplia gama de **mandos MiBoxer** (no incluidos).

Datos Técnicos

- **Modelo:** FUT035M2
- **Voltaje de entrada/salida:** 12V/24V DC
- **Corriente máxima de salida:** 6A (3A por canal)
- **Potencia máxima:** 72W (12V) / 144W (24V)
- **Frecuencia RF:** 2.4GHz
- **Distancia de control:** hasta 30 metros
- **Tipo de LED compatible:** Tiras LED CCT (blanco dual)
- **Temperatura de color:** 2700K – 6500K
- **Memoria:** Sí
- **Material:** ABS ignífugo
- **Dimensiones:** 85 x 45 x 23 mm
- **Protección:** IP20 (uso interior)

Nota Importante

Este producto requiere una fuente de alimentación 12V o 24V DC. Mandos a distancia se venden por separado. Consulta nuestro catálogo de accesorios MiBoxer para completar tu instalación.

Galería de imágenes:

