

# Controlador tira LED CCT Dual White 12/24V DC 2.4G MiBoxer FUT035S

## Códigos:

Referencia: FUT035S



## Ficha técnica:

Potencia (W): Max. 12A/Chanal

Voltaje (V): 12/24V-DC

Regulable / dimable: Control Remoto

Grado IP: IP20

Medidas (mm): 75x36x17mm

Material de construcción: Termoplástico Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C

Vida útil: 25.000h Certificados: CE - RoHS

Garantía: 3 años

# Variantes disponibles:

# Descripción del producto:

Controlador LED MiBoxer FUT035S - Blanco Doble 2.4GHz Control preciso de temperatura de color y brillo en tiras LED CCT

El **MiBoxer FUT035S** es un controlador LED de alta calidad diseñado para tiras LED de blanco dual (CCT), permitiendo ajustar de forma independiente la temperatura de color y la intensidad luminosa. Gracias a su tecnología inalámbrica **2.4GHz**, podrás gestionar tu iluminación cómodamente desde mandos a distancia compatibles.

Este controlador es compatible con una gran variedad de tiras LED CCT de voltaje constante 12/24Vdc, ideal para instalaciones residenciales, comerciales o proyectos de iluminación decorativa.

## Características Destacadas

- Control dual CCT: Ajusta el tono de blanco desde cálido a frío (2700K-6500K) y regula la intensidad de luz.
- Tecnología 2.4GHz: Comunicación estable y sin interferencias con alcance de hasta 30 metros.
- Compatible con mandos MiBoxer: Funciona con controladores táctiles y mandos a distancia de la gama MiBoxer/CCT.



- Sincronización automática: Varios controladores pueden funcionar al unísono, ideal para grandes instalaciones.
- Memoria de último estado: Al encender, recuerda la última configuración seleccionada.

#### Instalación Sencilla

Su diseño compacto facilita la instalación en interiores. Incorpora bornes de conexión rápida para una instalación segura y sin complicaciones. Recomendado para profesionales de la iluminación y proyectos DIY.

## Compatibilidad

Compatible con cualquier tira LED de **blanco dual (CCT) de 12V o 24V** y con la amplia gama de **mandos MiBoxer** (no incluidos).

## Datos Técnicos

- Modelo: FUT035M2
- Voltaje de entrada/salida: 12V/24V DC
- Corriente máxima de salida: 6A (3A por canal)
- Potencia máxima: 72W (12V) / 144W (24V)
- Frecuencia RF: 2.4GHz
- Distancia de control: hasta 30 metros
- Tipo de LED compatible: Tiras LED CCT (blanco dual)
- Temperatura de color: 2700K 6500K
- Memoria: Sí
- Material: ABS ignífugo
- Dimensiones: 85 x 45 x 23 mm
  Protección: IP20 (uso interior)

## Nota Importante

Este producto requiere una fuente de alimentación 12V o 24V DC. Mandos a distancia se venden por separado. Consulta nuestro catálogo de accesorios MiBoxer para completar tu instalación.

# Galería de imágenes:





