Farola LED solar ECO programable 100W chip SANAN 2607Lm

Códigos:

Referencia: JD74540

Ficha técnica:

Potencia (W): 100
Color de luz CCT: 6000K
Tipo de LED: SMD5730
Marca del chip LED: SAN'AN
Luminosidad (Lm): 2607
CRI: +75
Grado IP: IP65
Grado IK: IK08
Ángulo luminoso: 120º
Material de construcción: Acero
Temperatura de trabajo: -20ºC ~ +55ºC
Eficiencia energética 2021: A+
Vida útil: 40.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Farola LED 100W SOLAR ECO SANAN Panel Policristalino

Si necesitas comprar una magnífica **Farola SOLAR LED 100W** con programación para alumbrar buena parte de tu jardín exterior o la parte de entrada a tu vivienda, sin tenerla que conectar a la red eléctrica, esta farola te va a venir realmente muy bien.

Además benefíciate de las ventajas de esta Farola solar de **120º** y 100w de potencia en chip, ya que algunas de sus ventajas es que gracias a su avanzada tecnología led conseguirás un gran rendimiento lumínico.

Ahorro en costes de mantenimiento.

Ideal para sustituir a las antiguas farolas.

Cuenta con una protección **IP65** y está **GALVANIZADA** y **pintada al horno** para una gran duración.

No necesita una fuente de alimentación externa.

Hace uso de energía limpia y renovable gracias a que este panel capta el calor producido por el sol durante el día convirtiéndola en energía, cargando así su batería, y en la noche se enciende el módulo led utilizando la energía almacenada.

Su instalación es muy fácil.

Una vez instalada, solo deberás esperar a que el sol cargue sus baterías y por la noche se encenderá de manera automática, con el fin de ofrecerte la luz que necesitas en el lugar en el cual la has instalado.

Panel solar policristalino de 35W, alto rendimiento con unas dimensiones de 36x57 cm.

Dispone de soporte para pared y en poste.

La farola solar viene con todo lo necesario para su instalación, tornillería, soportes, tacos de acero con tornillos de anclaje.

El brazo puede sujetarse directamente a pared bien con el accesorio incluido abrazar un poste Mando a distancia para control.

La farola incluye un mando a distancia (con pilas incluidas) para el control de las funciones.

Programación:

- Encendido automático por la noche (falta de luz) y apagado al amanecer (presencia de luz)
- Apagado total Encendido automático para 3, 5 u 8 horas
- Media potencia
- Potencia total

La farola solar de 100W viene equipada con una batería de ion litio fosfato de alta calidad, con capacidad de carga de 16.5A.

Vida media de la batería de 1500 ciclos de carga. Con el panel solar de esta farola solar de 100W el tiempo de carga sería de unas 6 horas a pleno rendimiento. Los cálculos nos dan una autonomía de 2 noches para días lluviosos.

Usos de la Farola LED 100W SOLAR ECO SANAN

- Jardines
- Parques públicos
- Carreteras
- Calles
- Plazas

Galería de imágenes:



Poly Crystalline Solar Module




Test on