

Pantalla estanca vacía para 2 tubos LED 60cm IP65

Códigos:

Referencia: PET218

Ficha técnica:

Casquillo: G13
Grado IP: IP65
Medidas (mm): 660x125x95mm
Material de construcción: ABS
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 2 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Pantalla Estanca Vacía para 2 Tubos LED T8 de 60cm La **pantalla estanca vacía** es una solución práctica y resistente para la instalación de 2 tubos LED T8 de 60cm. Fabricada en plástico ABS y cubierta transparente de policarbonato, garantiza durabilidad y protección en diversas condiciones.

Con un grado de protección IP65, esta pantalla estanca es apta tanto para instalaciones en interior como en exterior, ofreciendo una gran resistencia a la humedad y al polvo. Además, puede ser lavada con agua a presión, facilitando su mantenimiento y limpieza.

Características de la Pantalla Estanca Vacía

- **Material:** Plástico ABS y cubierta transparente de policarbonato
- **Grado de Protección:** IP65, apta para uso en interiores y exteriores
- **Conexión:** Permite la conexión a un extremo:
 - **Conexión a 1 extremo:** Colocar fusible cebador en el portacebador
- **Dimensiones:** 660x125x95mm
- **Tubos LED:** No incluidos

Aplicaciones de la Pantalla Estanca Vacía

La **pantalla estanca vacía** es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo:

- Iluminación de garajes y sótanos
- Áreas industriales y comerciales
- Almacenes y talleres
- Estacionamientos y zonas exteriores
- Espacios con alta humedad o exposición a polvo

Galería de imágenes:



Conexión a 1 extremo

**2xT8
60cm**