

Bombilla LED PAR56 G53 45W 12Vac para piscinas IP68 4500Lm

Códigos:

Referencia: 8211



Ficha técnica:

Potencia (W): 45
Voltaje (V): 12V-AC
Color de luz CCT: 4000K
Color de luz CCT: 6000K
Tipo de LED: SMD2835
Casquillo: G53
Eficacia luminosa (Lm/W): 100
Luminosidad (Lm): 4500
CRI: +75
Grado IP: IP68
Ángulo luminoso: 120°
Medidas (mm): Ø178x115mm
Material de construcción: Vidrio
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +30°C
Eficiencia energética 2021: A+
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco frío 6000K, Blanco neutro 4000K

Descripción del producto:

Lámpara LED PAR56 Monocolor para Piscinas Lámpara LED PAR56 Monocolor, bajo voltaje 12Vac, conexión G53, 45W de potencia, clasificación IP68

La Lámpara LED PAR56 Monocolor de bajo voltaje 12Vac ofrece una potencia de 45W y es ideal para piscinas y entornos subacuáticos gracias a su clasificación IP68. Con unas dimensiones de Ø178x115mm, es compatible con la mayoría de nichos empotrables para lámparas LED de piscina. Fabricada en vidrio, incluye un chip LED SMD5050 de alto brillo para reproducir una luz intensa y viva. Disponible en blanco neutro 4000K o blanco frío 6000K. La lámpara requiere alimentación de 12Vac (no incluida). Ofrece una luminosidad de 4500 lúmenes.

Especificaciones Técnicas

- **Dimensiones:** Ø178x115mm
- **Potencia:** 45W
- **Voltaje:** 12Vac
- **Conexión:** G53
- **Clasificación IP:** IP68
- **Material:** Vidrio

- **Chip LED:** SMD5050
- **Temperatura de Color:** Blanco neutro 4000K / Blanco frío 6000K
- **Compatibilidad:** Nichos empotrables para lámparas LED de piscina
- **Luminosidad:** 4500 lúmenes

Ventajas de la Lámpara LED PAR56 Monocolor

La Lámpara LED PAR56 Monocolor ofrece numerosas ventajas, como su alta eficiencia energética y su capacidad para crear ambientes subacuáticos vibrantes. Su clasificación IP68 asegura una completa protección contra el agua, lo que la hace perfecta para piscinas. El chip LED SMD5050 proporciona una luz brillante y uniforme, mejorando la experiencia visual.

Instrucciones de Instalación

1. **Preparación:** Asegúrese de que la lámpara esté desconectada de la fuente de alimentación antes de la instalación.
2. **Montaje:** Instale la lámpara en el nicho empotrable compatible, asegurándose de que quede bien fijada.
3. **Conexión:** Conecte la lámpara a la fuente de alimentación de 12Vac (no incluida).
4. **Prueba:** Encienda la lámpara y asegúrese de que funcione correctamente.

Aplicaciones Recomendadas

La **Lámpara LED PAR56 Monocolor** es ideal para diversas aplicaciones en entornos subacuáticos, tales como:

- **Piscinas:** Proporciona una iluminación brillante y uniforme, mejorando la estética y la seguridad.
- **Fuentes:** Añade efectos luminosos impresionantes a fuentes decorativas.
- **Spas:** Crea un ambiente relajante y visualmente atractivo.
- **Estanques:** Realza la belleza natural del agua y su entorno.

Galería de imágenes:



