Spot encastrable LED 8W Dimmable 4CCT sélectionnable IP65 pour salles de bains et cuisines

Codes produits :

Référence IL-90884



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 4CCT 2700K-3000K-4000K-6500K
LED: SMD2835
Dimable: Sí, TRIAC
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 800
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Blanc
IP: IP65
IK: IK05
Angle d'ouverture: 60º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.93
Mesures (mm): Ø85x58mm
Matériau de construction: Thermoplastique
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT Sélectionnable (2700K-3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot encastrable 4CCT dimmable, zones humides IP65 Spot downlight LED 8W 800 lm 4CCT dimmable IP65 pour salles de bains et cuisines

Le offre avec un sélecteur (2700K / 3000K / 4000K / 6500K) et la fonction . En thermoplastique ignifuge et polycarbonate, IP65, idéal pour salles de bains, cuisines et zones humides. Ø85 mm (découpe Ø70 mm).

? 8W? 800 lm? 4CCT? IP65

8W
Puissance800 lm
Flux lumineux4CCT
TempératuresIP65
Protection

Le **spot downlight LED 8W 4CCT IP65** est une solution d'éclairage hautement polyvalente et résistante, idéale pour une installation dans les salles de bains, cuisines, extérieurs protégés et autres **zones humides**. Ce downlight encastré circulaire, de couleur blanche, est fabriqué en thermoplastique ignifuge et en polycarbonate (PC), garantissant durabilité et sécurité.

Il intègre un **sélecteur 4CCT** permettant de choisir la température de couleur entre 2700K, 3000K, 4000K et 6500K, ainsi qu'une fonction **dimmable** pour régler l'intensité. Avec un flux de 800 lumens et un indice **IP65**, il s'encastre dans une découpe de Ø70 mm (diamètre extérieur Ø85 mm).

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sélecteur 4CCT**
2700K, 3000K, 4000K ou 6500K au choix. **? Dimmable, 800 lm**
Intensité réglable, 8W, lumière uniforme. **? IP65 ignifuge**
Salles de bains, cuisines et zones humides. Teintes de lumière disponibles

Sélecteur 4CCT : quatre températures de couleur au choix.

2700 K
Blanc très chaud3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6500 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitSpot downlight LED encastrablePuissance8WFlux lumineux800 lmTempérature de couleur4CCT (2700K / 3000K / 4000K / 6500K)GradationDimmableMatériauThermoplastique ignifuge et PCDiamètreØ85 mm (découpe Ø70 mm)ProtectionIP65UsageSalles de bains, cuisines, zones humides Avantages

- **4CCT :** 2700/3000/4000/6500K.
- **Dimmable :** intensité réglable.
- **8W, 800 lm :** lumière uniforme.
- **IP65 ignifuge :** zones humides.
- **Ø85 mm (Ø70 découpe) :** encastrable.
- **Salles de bains et cuisines :** polyvalent.

Applications recommandées ?**Salles de bains** — IP65 zones humides.?**Cuisines** — température au choix.?**Extérieurs protégés** — résistant.?**Couloirs et halls** — encastrement discret. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur 4CCT (2700/3000/4000/6500K).3**Encastrer le spot**
Réalisez une découpe de Ø70 mm et insérez le spot.4**Raccorder et vérifier**
Raccordez au 230V et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Combien de températures propose-t-il ?**
Quatre (2700K, 3000K, 4000K et 6500K), via le sélecteur 4CCT. **Convient-il aux salles de bains ?**
Oui, son indice IP65 le destine aux zones humides. **Est-il dimmable ?**
Oui, l'intensité est réglable. ?

8W
800 lm?
4CCT
Dimmable?
IP65
Ø85/Ø70?
En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :











