

Spot encastrable LED 8W Dimmable 4CCT sélectionnable IP65 pour salles de bains et cuisines

Codes produits:

Référence IL-90884



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8 Tension (V): 220-240V

Température CCT: Seleccionable 4CCT

2700K-3000K-4000K-6500K

LED: SMD2835 Dimable: Sí, TRIAC

Efficacité lumineuse (Lm/W): 100

Luminosité (Lm): 800

CRI: +85

Couleur finie: Blanc

IP: IP65 IK: IK05

Angle d'ouverture: 60° Fréquence (Hz): 50-60Hz Facteur de puissance: 0.93 Mesures (mm): Ø85x58mm

Matériau de construction: Thermoplastique Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: F

Vie: 35.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit:

Spot Downlight LED 8W 4CCT IP65 Le **Spot Downlight LED 8W 4CCT IP65** est une solution d'éclairage hautement polyvalente et résistante, idéale pour une installation dans des **salles de bains, cuisines, extérieurs** et autres **zones humides**. Ce downlight encastré circulaire, de couleur blanche, est fabriqué en **thermoplastique ignifuge** et en polycarbonate (PC), garantissant durabilité et sécurité dans n'importe quel environnement.

Équipé d'un **chip LED SMD2835** de 8W de puissance, ce spot offre un **flux lumineux de 800 lumens** et une efficacité de 100Lm/W. De plus, il dispose d'une **peste de sélection** à l'arrière qui permet de choisir entre 4 températures de couleur différentes:

- 2700K (Très chaud)
- 3000K (Chaud)
- 4000K (Neutre)
- 6500K (Froid)

De cette manière, le spot s'adapte parfaitement à toute zone d'utilisation et ambiance, du ton très chaud au ton très froid.



De plus, il est **dimable par TRIAC**, ce qui permet d'ajuster l'éclairage si vous disposez d'un variateur mural ou à impulsion.

L'optique concave encastrée vers l'intérieur du spot réduit l'éblouissement et crée un effet de profondeur, fournissant un éclairage confortable et agréable.

Caractéristiques Techniques du Spot Downlight LED 8W 4CCT IP65

Puissance: 8W
Chip LED: SMD2835
Efficacité: 100Lm/W
Flux Lumineux: 800Lm

• Température de Couleur : Sélectionnable 4CCT 2700K/3000K/4000K/6500K

• CRI (Ra): >85

Tension: 220-240V 50/60Hz
Driver: Standard CE intégré
Matériau: Aluminium + PC
Finition: Blanc mat

• Facteur de Puissance: >0.5

• Température de Fonctionnement : -20~+40°C

• **UGR**: 19

• Régulation : TRIAC

• Indice de Protection IP: IP65

• Direction de la Lumière : Fixe verticale

Angle Lumineux : 60°
Installation : Encastré
Forme : Circulaire

• Dimensions : Extérieur Ø85mm x 58mm profondeur

• Découpe Plafond : Ø70mm

• Garantie: 3 ans

• Certifications : CE - RoHS

Usages et Applications Recommandés

Le **Spot Downlight LED 8W 4CCT IP65** est idéal pour une grande variété d'applications, grâce à son design résistant et à sa capacité d'ajustement de la température de couleur. Parmi les usages les plus recommandés, on trouve :

- Salles de bains : Parfait pour éclairer les zones de bain, où la résistance à l'humidité est cruciale.
- Cuisines : Offre un éclairage clair et ajustable, idéal pour les zones de travail et de préparation des aliments.
- Extérieurs : Idéal pour les porches, terrasses ou entrées, offrant un éclairage résistant à l'eau et à la poussière.
- Zones Humides : Recommandé pour des zones comme les sous-sols, garages ou buanderies, où la protection contre l'humidité est nécessaire.
- Couloirs : Convient pour fournir un éclairage uniforme dans les couloirs et zones de passage.
- Vestibules : Parfait pour éclairer les entrées et zones de réception avec une touche moderne et fonctionnelle.

Galerie de produits :













