Alimentation 5V 200W 2.5A GXTRONIC IP20

Codes produits :

Référence 9118



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 200
Tension (V): 85-265V
IP: IP20
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 190x82x30mm
Matériau de construction: Aluminium
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Alimentation pour ruban LED Alimentation 5V-DC 200W IP20

Convertissez le courant alternatif du réseau en courant continu avec une puissance allant jusqu'à . Idéale pour alimenter vos rubans LED en intérieur (IP20).

? 200W? 5V? IP20

200W
Puissance5V
TensionIP20
Protection

Cette **alimentation 5V-DC** permet de convertir le courant alternatif du réseau électrique en courant continu de **5V**, avec une puissance allant jusqu'à **200W**. C'est un composant essentiel pour l'installation de systèmes d'éclairage à base de rubans LED, garantissant une tension stable et fiable.

Conçue pour une utilisation en intérieur (indice de protection **IP20**), elle offre un fonctionnement sûr et durable. C'est la solution idéale pour vos projets d'éclairage LED résidentiels ou commerciaux nécessitant une alimentation 5V de qualité.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Jusqu'à 200W**

Puissance suffisante pour alimenter de longues installations de ruban LED. **? Sortie 5V-DC**

Tension stable et fiable pour vos bandes LED. **? Usage intérieur IP20**
Fonctionnement sûr en environnement sec. Caractéristiques techniques Type de produitAlimentation 5V-DC pour LEDPuissance200WTension de sortie5VEntréeCourant alternatif (réseau)ProtectionIP20 (intérieur) Avantages

- **Jusqu'à 200W :** pour de longues installations de ruban LED.
- **Sortie 5V-DC :** tension stable et fiable.
- **Usage intérieur :** indice de protection IP20.
- **Conversion AC/DC :** pour systèmes d'éclairage LED.
- **Installation simple :** raccordement direct au réseau.

Applications recommandées ?**Rubans LED** — alimentation des bandes LED.?**Éclairage décoratif** — installations intérieures.?**Commerces et habitations** — systèmes d'éclairage LED.?**Projets sur mesure** — conversion AC/DC fiable.
Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant le raccordement.2**Raccorder l'entrée AC**
Connectez l'entrée au réseau alternatif en respectant les normes électriques.3**Raccorder la sortie 5V**
Reliez la sortie {volt}-DC au ruban LED en respectant la polarité.4**Vérifier la charge**

Assurez-vous que la charge ne dépasse pas 200W, puis rétablissez le courant. Questions fréquentes **Quelle puissance fournit-elle ?**

Jusqu'à 200W en sortie 5V-DC. **Convient-elle à l'extérieur ?**

Non, son indice IP20 la destine à un usage intérieur. **À quoi sert-elle ?**
À convertir le courant alternatif du réseau en courant continu pour alimenter des rubans LED. ?

200W
5V-DC?

IP20
Usage intérieur?

AC/DC
Conversion?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


INDICATOR LIGHT
The indicator will light when working
ALUMINIUM SHELL
Using the best Aluminum,
Better heat dissipation
More safety
THE COPPER COILS
Using all-copper material,
each spare part is new,
better fatures and more stable.