

Plafonnier LED circulaire 15W 1500Lm IP44

Codes produits :

Référence LM8252



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 15
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 4500K
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 1500
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP44
IK: IK06
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø230x45mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4500K

Description du produit :

Plafonnier LED de Plafond Circulaire 15W - 1500 Lumens avec Diffuseur Opale Éclairage LED Puissant pour Plafonds et Murs

Le **Plafonnier LED Circulaire de Plafond 15W** est un luminaire haute puissance qui offre un éclairage intense et uniforme, avec un **flux lumineux de 1500 lumens**. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité tels que **l'aluminium et le polycarbonate (PC)**, ce plafonnier se distingue par sa durabilité et ses excellentes performances, idéal pour tout environnement nécessitant une lumière brillante et homogène.

Design Compact avec Diffuseur Opale et Sans Ombres

Le **diffuseur opale** de haute qualité assure une distribution uniforme de la lumière, éliminant les ombres et créant un éclairage doux et sans éblouissement. Son **angle d'ouverture de 120°** garantit une large couverture lumineuse, parfaite pour éclairer efficacement de grands espaces. Avec un design compact et élégant, ce plafonnier s'intègre parfaitement aux plafonds et murs sans altérer l'esthétique de l'environnement.

Résistant aux Environnements Humides avec Protection IP44

Grâce à sa classification **IP44**, le **Plafonnier LED de Plafond 15W** est résistant à l'humidité et peut être installé dans des environnements humides tels que **les salles de bains, les cuisines et les espaces extérieurs couverts**. Cette protection en fait une option polyvalente et sûre pour les zones nécessitant un luminaire de haute qualité, résistant à l'humidité et à la poussière.

Spécifications Techniques du Plafonnier LED Circulaire de Plafond 15W

- **Puissance** : 15W
- **Flux Lumineux** : 1500 lumens
- **Type de LED** : SMD intégré
- **Angle d'Ouverture** : 120°
- **Matériau** : Aluminium + PC
- **Diffuseur** : Opale
- **Classification IP** : IP44 (résistant à l'humidité et à la poussière)
- **Installation** : Montage en surface au plafond ou au mur
- **Dimensions** : Ø230x45mm
- **Durée de Vie** : 35,000 heures
- **Certifications** : CE, RoHS
- **Garantie** : 3 ans

Avantages du Plafonnier LED Circulaire de Plafond 15W

- **Haute Performance Lumineuse** : Puissant flux de 1500 lumens pour un éclairage uniforme et sans ombres.
- **Design Compact et Moderne** : Intégration parfaite dans tout environnement sans altérer l'esthétique de l'espace.
- **Installation Facile** : Comprend tous les accessoires nécessaires pour une installation rapide au plafond ou au mur.
- **Résistant aux Environnements Humides** : Protection IP44 pour une utilisation dans les salles de bains, les cuisines et les espaces extérieurs couverts.
- **Longue Durée de Vie** : Jusqu'à 35,000 heures de durabilité, garantissant un éclairage fiable et durable.

Usages et Applications

Le **Plafonnier LED Circulaire de Plafond 15W** est parfait pour illuminer aussi bien les **espaces intérieurs** que les **espaces extérieurs couverts**, offrant une lumière puissante et homogène dans diverses applications :

- **Salons et Salles à Manger** : Fournit un éclairage uniforme et agréable pour les espaces sociaux.
- **Salles de Bains et Cuisines** : Idéal pour les environnements nécessitant une résistance à l'humidité.
- **Espaces de Travail** : Offre une lumière claire et brillante pour les tâches nécessitant une haute visibilité.
- **Couloirs et Entrées** : Illumine efficacement ces espaces avec une lumière douce et sans éblouissement.
- **Espaces Extérieurs Couverts** : Convient aux vérandas, terrasses ou zones couvertes nécessitant une lumière durable et résistante aux intempéries.

Galerie de produits :

