Balise encastrable au sol ALFA MINI rond pour extérieur GU10 IP67

Codes produits :

Référence ON-ALFAOGU10-06-MINI



caractéristiques du produit :

Couleur: Noir
IP: IP67
Mesures (mm): Ø100x91mm
Matériau de construction: ABS
Matériau de construction: Acier + verre
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Balise rond encastrable au sol, GU10, robuste IP67 Balise encastrable au sol ALFA MINI rond extérieur GU10 IP67 ABS et inox

La en avec couvercle rond en acier inoxydable et verre accueille une ampoule LED (non incluse). Conçue pour résister aux chocs et au passage des piétons, indice , remplacement de l'ampoule par le haut.

? GU10? IP67? ABS + inox? Rond

GU10

DouilleIP67
ProtectionABS + inox
Matériaurond
Forme

La **balise encastrable d'extérieur ALFA MINI rond** est une solution robuste et élégante pour illuminer les zones extérieures en toute sécurité. Fabriquée en **ABS noir** et dotée d'une couverture en **acier inoxydable et verre**, elle est conçue pour résister aux chocs et au passage des piétons.

Elle comprend une douille **GU10** (ampoule non fournie) : le remplacement de l'ampoule se fait facilement **par le haut**, grâce aux vis qui permettent d'accéder à l'intérieur. Avec un indice de protection **IP67**, elle est parfaite pour baliser allées, terrasses, escaliers, entrées et jardins.

Pourquoi choisir ce produit ? **? IP67, ABS + inox**

Résiste aux chocs et au passage des piétons. **? Douille GU10**

Ampoule au choix (non fournie), remplaçable par le haut. **? Encastrable rond**
Balisage extérieur d'allées, terrasses et escaliers. Caractéristiques techniques Type de produitBalise encastrable au sol ALFA MINIFormerondDouilleGU10 (ampoule non fournie)MatériauABS noir, couverture inox et verreRemplacement ampoulePar le haut (vis d'accès)ProtectionIP67UsageExtérieur (allées, terrasses, escaliers) Avantages

- **IP67 :** chocs et passage piéton.
- **ABS + inox + verre :** robuste et élégante.
- **Douille GU10 :** ampoule au choix (non fournie).
- **Remplacement par le haut :** entretien facile.
- **Encastrable rond :** au sol.
- **Extérieur :** allées et terrasses.

Applications recommandées ?**Allées et chemins** — balisage au sol.?**Terrasses et escaliers** — sécurité piétonne.?**Entrées et jardins** — éclairage discret.?**Zones de passage** — résistant. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Encastrer la balise**
Réalisez le logement et encastrez la balise au sol.3**Installer l'ampoule GU10**
Accédez par le haut (vis) et montez l'ampoule (non fournie).4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et vérifiez l'étanchéité IP67. Questions fréquentes **L'ampoule est-elle fournie ?**

Non, elle accueille une ampoule LED GU10 (non fournie). **Comment remplacer l'ampoule ?**

Par le haut, grâce aux vis qui donnent accès à l'intérieur. **Convient-elle au passage des véhicules ?**

Elle est conçue pour le passage des piétons, indice IP67. ?

GU10
IP67?

Rond
Sol?


ABS
Inox?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :







ON-ALFAOGU10-06



