Applique murale BALEO Up&Down GU10 IP54

Codes produits :

Référence LD-BA2GU10-0M



caractéristiques du produit :

Culot: GU10
Couleur: Gris
IP: IP54
IK: IK06
Mesures (mm): 65x153x117mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Applique BALEO Up & Down gris, effet lèche-mur haut et bas, IP54 Applique murale BALEO Up & Down 2xGU10 IP54 aluminium gris intérieur et extérieur

L' en aluminium laqué gris, indice , accueille (non incluses) pour créer un . Installable vers le haut ou le bas, pour l'intérieur comme l'extérieur.

? 2xGU10? IP54? Up & Down? Gris

2xGU10

DouillesIP54
ProtectionUp & Down
EffetGris
Couleur

L'**applique murale intérieure/extérieure BALEO Up & Down**, d'indice **IP54**, est fabriquée en aluminium et laquée dans une finition grise parfaite. Élégante, résistante et polyvalente, elle s'adapte aux espaces où l'on recherche un luminaire mural décoratif de qualité.

Elle est préparée pour installer **deux ampoules LED 2xGU10** (non incluses) et créer un **effet lèche-mur haut et bas**. Elle peut être installée vers le haut ou vers le bas, selon ce que vous souhaitez éclairer, ce qui permet de jouer avec les ombres et les contrastes sur la façade ou le mur. Idéale pour entrées, façades, terrasses, couloirs et salons.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Effet lèche-mur haut et bas**

Jeu d'ombres et de contrastes sur le mur, installable haut/bas. **? 2x GU10**

Ampoules LED non incluses, au choix. **? IP54, aluminium gris**
Intérieur et extérieur, résistant et décoratif. Caractéristiques techniques Type de produitApplique murale BALEO Up & DownDouille2x GU10 (ampoule non incluse)EffetLèche-mur Up & DownMatériauAluminium laqué grisInstallationVers le haut ou le basProtectionIP54UsageIntérieur et extérieur Avantages

- **Effet lèche-mur haut et bas :** ombres et contrastes.
- **2x GU10 :** ampoule au choix (non incluse).
- **Aluminium gris :** élégant et résistant.
- **Installable haut/bas :** polyvalent.
- **IP54 :** intérieur et extérieur.
- **Décoratif :** façades et terrasses.

Applications recommandées ?**Façades et entrées** — effet lèche-mur.?**Terrasses et patios** — décoratif extérieur.?**Couloirs et salons** — ambiance moderne.?**Escaliers** — jeu d'ombres. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir l'orientation**
Installez l'applique vers le haut ou le bas.3**Installer deux ampoules GU10**
Montez deux ampoules GU10 (non incluses).4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et vérifiez l'étanchéité IP54. Questions fréquentes **Les ampoules sont-elles incluses ?**

Non, elle accueille deux ampoules LED GU10 (non incluses). **Convient-elle à l'extérieur ?**

Oui, son indice IP54 le permet (intérieur et extérieur). **Quel effet produit-elle ?**
Un double éclairage Up & Down, vers le haut et le bas. ?

2xGU10
IP54?

Up&Down
Gris?


Int./ext.
BALEO?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






153
Ø65
116,5