Spot de plafond LED linéaire SIERRA 8W 720Lm Blanc

Codes produits :

Référence LD-SRA08WB-NB



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
LED: COB
Luminosité (Lm): 720
Couleur: Blanc
IP: IP20
IK: IK09
Angle d’ouverture: 48º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 155x84x34mm
Matériau de construction: Aluminium
Température d'utilisation: -20ºC ~ +35ºC
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Spot linéaire SIERRA blanc, blanc neutre 4000K, UGR17 Spot de plafond LED linéaire SIERRA 8W blanc 720 lm 4000K UGR17

Le offre en blanc neutre avec un confort visuel . Aluminium laqué, LED intégrée, design élégant, dimensions 155x84x34 mm.

? 8W? 720 lm? UGR 17? 4000K

8W
Puissance720 lm
Flux lumineux4000K

Blanc neutreUGR 17
Éblouissement

Le **spot LED de plafond linéaire SIERRA** est une solution d'éclairage moderne et polyvalente, avec un design élégant et une finition de haute qualité. Fabriqué en aluminium laqué blanc, il inclut une LED de **8W** de puissance, offrant un flux lumineux de **720 lumens** en blanc neutre 4000K.

Son **indice d'éblouissement UGR 17** garantit un excellent confort visuel, idéal pour les bureaux, commerces, hôtels et espaces résidentiels. Compact et discret (dimensions 155x84x34 mm), il s'installe en surface pour un éclairage d'accent précis et élégant.

Pourquoi choisir ce produit ? **? UGR 17**

Confort visuel optimal, faible éblouissement. **? 8W, 720 lm, 4000K**

Blanc neutre, LED intégrée, design linéaire. **? Design élégant**
Aluminium laqué blanc, montage en surface. Caractéristiques techniques Type de produitSpot de plafond LED linéaire SIERRAPuissance8WFlux lumineux720 lmTempérature de couleur4000K (blanc neutre)ÉblouissementUGR 17LEDIntégréeCouleurblancMontageSurfaceDimensions155x84x34 mm Avantages

- **8W, 720 lm :** blanc neutre 4000K.
- **UGR 17 :** confort visuel.
- **LED intégrée :** design linéaire.
- **Aluminium laqué blanc :** finition soignée.
- **Montage en surface :** compact.
- **155x84x34 mm :** éclairage d'accent.

Applications recommandées ?**Bureaux et commerces** — confort UGR17.?**Hôtels et restaurants** — éclairage d'accent.?**Salons et couloirs** — design linéaire.?**Vitrines** — mise en valeur. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer au plafond**
Fixez le spot SIERRA en surface.3**Raccorder**
Raccordez au réseau 230V.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **La LED est-elle incluse ?**

Oui, le spot SIERRA intègre une LED 4000K. **Réduit-il l'éblouissement ?**

Oui, son indice UGR 17 offre un excellent confort visuel. **Quel est son flux lumineux ?**
720 lumens pour 8W, en blanc neutre 4000K. ?

8W
720 lm?

UGR17
4000K?

Blanc
155x84x34 mm?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :





	L	W	H
LD-SRA08WB-NB	155	84	34
LD-SRA08WC-NB			
LD-SRA18WB-NB	158	163	34
LD-SRA18WC-NB			