Applique ovale KACROO E27 avec détecteur de mouvement

Codes produits :

Référence OS-KACROO-00



caractéristiques du produit :

Tension (V): 220-240V
Culot: E27
Couleur: Blanc
IP: IP44
IK: IK08
Angle d'ouverture: 180º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 265x185x105mm
Matériau de construction: PC
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +35ºC
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Applique ovale avec capteur de mouvement, E27 Applique ovale KACROO E27 avec détecteur de mouvement infrarouge ABS et PC IP40

L' avec
intégré allume automatiquement la lumière au passage. Pour ampoule LED
(non fournie), boîtier en ABS et PC, fixation murale facile, usage
intérieur (IP40).

? E27? Capteur? ABS + PC? IP40

E27

DouilleCapteur
Mouvement IRABS + PC
MatériauIP40
Protection

L'**applique murale KACROO** intègre un **capteur de mouvement infrarouge** qui allume automatiquement la lumière lorsqu'il détecte une présence, et l'éteint après un délai. C'est la solution idéale pour les couloirs, entrées, escaliers et dégagements, alliant confort, sécurité et économies d'énergie.

Au design **ovale** élégant, fabriquée en ABS et PC, elle se fixe facilement au mur grâce aux accessoires fournis et reçoit une ampoule LED **E27** (non fournie), que vous pouvez choisir selon vos besoins. Conçue pour un usage intérieur (classification IP40), elle est également résistante aux chocs.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Capteur de mouvement IR**

Allumage et extinction automatiques, économies d'énergie. **? Douille E27**

Ampoule LED au choix (non fournie). **? Design ovale ABS + PC**
Fixation murale facile, résistant aux chocs. Caractéristiques techniques Type de produitApplique ovale KACROO avec capteurDouilleE27 (ampoule non fournie)CapteurMouvement infrarougeMatériauABS et PCInstallationMurale (accessoires fournis)ProtectionIP40UsageIntérieur Avantages

- **Capteur de mouvement IR :** allumage automatique.
- **Douille E27 :** ampoule au choix (non fournie).
- **Design ovale :** ABS et PC.
- **Fixation facile :** accessoires fournis.
- **Économies d'énergie :** sans interrupteur.
- **Couloirs et entrées :** confort et sécurité.

Applications recommandées ?**Couloirs et entrées** — allumage automatique.?**Escaliers et dégagements** — sécurité.?**Garages et caves** — mains libres.?**Halls** — économies d'énergie. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer au mur**
Fixez l'applique KACROO avec les accessoires fournis.3**Installer l'ampoule E27**
Vissez une ampoule E27 (non fournie).4**Tester le capteur**

Vérifiez l'allumage automatique au passage. Questions fréquentes **Comment fonctionne le capteur ?**

Il allume la lumière à la détection de mouvement et l'éteint après un délai. **L'ampoule est-elle incluse ?**

Non, elle accueille une ampoule LED E27 (non fournie). **Convient-elle à l'extérieur ?**
Non, son indice IP40 la destine à l'intérieur. ?

E27
IP40?

Capteur
IR?

Ovale
ABS+PC?


En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :








150
185
41
49
265
105