Spot LED réglable MOON 360 9W CCT Sélectionnable 765Lm blanc

Codes produits :

Référence DLR-9B



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 9
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 765
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP40
IK: IK08
Angle d'ouverture: 60º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0,5
Mesures (mm): 125x36mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: G
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot MOON 360 blanc orientable, CCT, 765 lm Spot LED réglable MOON 360 9W blanc CCT sélectionnable 765 lm orientable

Le , entièrement , offre avec un sélecteur (3000K / 4000K / 6000K). Design compact (Ø125x36 mm), idéal pour diriger la lumière exactement où vous le souhaitez.

? 9W? 765 lm? Orientable? CCT

9W
Puissance765 lm
Flux lumineuxCCT
Températures360º
Orientable

Le **spot LED réglable MOON 360 9W blanc** est un luminaire moderne et polyvalent, entièrement **orientable**, qui permet de diriger le faisceau exactement où vous le souhaitez. Avec un flux de **765 lumens**, il est idéal pour l'éclairage d'accent et la mise en valeur d'espaces.

Il intègre un **sélecteur de température de couleur CCT** permettant de choisir entre 3000K, 4000K et 6000K, pour adapter l'ambiance à chaque pièce. Compact (Ø125x36 mm) et au design soigné en finition blanc, il s'intègre parfaitement dans les salons, couloirs, commerces, hôtels et galeries.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Entièrement orientable**
Dirigez le faisceau exactement où vous le souhaitez. **? Sélecteur CCT**
3000K, 4000K ou 6000K selon l'ambiance. **? 9W, 765 lm**
Compact (Ø125x36 mm), finition {cfr}, éclairage d'accent. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitSpot LED réglable MOON 360Puissance9WFlux lumineux765 lmTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KOrientationOrientable (360º)CouleurblancDimensionsØ125x36 mmUsageIntérieur Avantages

- **Orientable :** faisceau dirigeable.
- **Sélecteur CCT :** 3000/4000/6000K.
- **9W, 765 lm :** éclairage d'accent.
- **Finition blanc :** design compact.
- **Ø125x36 mm :** discret.
- **Salons et commerces :** polyvalent.

Applications recommandées ?**Salons et couloirs** — éclairage orientable.?**Commerces et galeries** — mise en valeur.?**Hôtels et restaurants** — CCT au choix.?**Chambres** — spot compact. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6000K).3**Fixer le spot**
Fixez le MOON 360 au plafond ou au mur.4**Orienter et vérifier**
Dirigez le faisceau et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, CCT 3000K, 4000K ou 6000K via le sélecteur. **Est-il orientable ?**
Oui, entièrement, pour diriger le faisceau. **Quel est son flux lumineux ?**
765 lumens pour 9W. ?

9W
765 lm?
Orientable
CCT?
Blanc
Ø125x36?
En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






