Réglette LED T5 10W CCT Sélectionnable 60cm 950Lm IP20

Codes produits :

Référence PLR10W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 10
Tension (V): 100-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: SAN'AN
Luminosité (Lm): 950
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 180º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.9
Mesures (mm): 590x22x34mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Réglette T5 60 cm CCT, modulaire pour meubles Réglette LED T5 10W 60 cm CCT sélectionnable 950 lm IP20 sans interrupteur

La offre avec un sélecteur (3000K / 4000K / 6500K). Compacte et modulaire, idéale sous les meubles de cuisine, étagères et comptoirs. IP20, chaînable sans interrupteur.

? 10W? 950 lm? CCT? 60 cm

10W
Puissance950 lm

Flux lumineuxCCT
3000-6500K60 cm
Longueur

La **réglette LED T5 10W de 60 cm** est une solution d'éclairage compacte et modulaire, parfaite pour être installée sous les meubles de cuisine, les étagères, les comptoirs et les bibliothèques. Avec un flux lumineux de **950 lumens** et un sélecteur **CCT** (3000K, 4000K, 6500K), elle s'adapte à chaque ambiance.

De faible épaisseur (22x34 mm) et de classe **IP20**, elle s'intègre discrètement dans tous les meubles et espaces intérieurs. Elle se raccorde facilement et peut être chaînée avec d'autres réglettes. Plusieurs réglettes peuvent être raccordées entre elles pour couvrir de plus grandes longueurs avec une seule alimentation.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sélecteur CCT**
3000K, 4000K ou 6500K selon l'ambiance. **? Compacte 60 cm**
950 lm, faible épaisseur (22x34 mm), discrète. **? Chaînable**
Plusieurs réglettes sur une seule alimentation. Teintes de lumière disponibles

Sélecteur CCT : choisissez la température de couleur selon l'ambiance souhaitée.

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6500 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitRéglette LED T5Puissance10WFlux lumineux950 lmTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6500KLongueur60 cmÉpaisseur22x34 mmInterrupteurNonProtectionIP20UsageIntérieur (meubles, étagères) Avantages

- **Sélecteur CCT :** 3000/4000/6500K.
- **10W, 950 lm :** 60 cm, compacte.
- **Faible épaisseur :** 22x34 mm, discrète.
- **Chaînable :** sur une seule alimentation.
- **Sans interrupteur :** raccordement simple.
- **Meubles et étagères :** éclairage modulaire.

Applications recommandées ?**Cuisines** — sous-meubles et plans de travail.?**Étagères et bibliothèques** — éclairage modulaire.?**Vitrines et commerces** — mise en valeur.?**Bureaux et placards** — lumière discrète. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6500K).3**Fixer la réglette**
Fixez-la sous le meuble ou l'étagère.4**Raccorder et chaîner**
Raccordez (et chaînez d'autres réglettes si besoin). Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, CCT 3000K, 4000K ou 6500K via le sélecteur. **Peut-on chaîner plusieurs réglettes ?**
Oui, pour couvrir de plus grandes longueurs avec une seule alimentation. **Quelle est sa longueur ?**
60 cm, avec une épaisseur de 22x34 mm. ?

10W
950 lm?

CCT
60 cm?

T5
Chaînable?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




INSTALACIÓN
Paso 1:
Conecte los cables a una toma de corriente 230V.
El cable amarillo corresponde a la toma de tierra
Paso 2:
Conecte el otro extremo a la regleta.


CHIP LED
SMD 2835


1
2
3
4



