

Spot encastrable LED mini 2W puce OSRAM 15° UGR17 160Lm

Codes produits:

Référence XT02



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 2 Tension (V): 220-240V Température CCT: 3000K Température CCT: 4000K

LED: COB

Marque de puce LED: OSRAM Efficacité lumineuse (Lm/W): 80

Luminosité (Lm): 160

CRI: +90

Couleur finie: Blanc

IP: IP20 IK: IK04

Angle d'ouverture: 15° Fréquence (Hz): 50-60Hz Facteur de puissance: 0.9 Mesures (mm): 45x45x49mm

Matériau de construction: Aluminium + PMMA

Pilote: Inclus, Flicker free

Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: G

Vie: 30.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Spot LED MINI 2W Puce OSRAM Le **spot downlight LED encastrable SPOT MINI** est une solution d'éclairage décoratif et d'ambiance idéale, avec un design compact et une puissance de **2W**. Avec un **flux lumineux de 160 lumens**, ce spot LED offre des performances excellentes malgré sa faible consommation énergétique, fournissant un éclairage précis et efficace.

Ce spot est équipé d'une **puce LED OSRAM haute luminosité**, garantissant une excellente reproduction des couleurs avec un **CRI>90**. Son **optique de 15º** permet un éclairage détaillé, mettant en valeur des points spécifiques dans n'importe quel espace.

Fabriqué en **aluminium laqué en noir et PC**, le **spot SPOT MINI LED** inclut un driver externe qui permet une connexion directe à 230V, assurant un fonctionnement sûr et efficace.

Spécifications techniques du Spot LED SPOT MINI 2W

• Puissance: 2W

• Flux Lumineux: 160 lumens

• Optique: 15°



Dimensions Extérieures: 45x45x49mm
Dimensions de Découpe: 38x37mm

• CRI: >90

Matériau: Aluminium laqué en noir et PC
Classement IP: IP20 (Pour usage intérieur)
Connexion: Directe à 230V via le driver fourni

Régulation: Non dimmableDurée de Vie: 30 000 heures

• Garantie: 3 ans

Galerie de produits :



















