Applique murale LED VALLA 12W UP&DOWN IP54

Codes produits :

Référence LD-VALLA12W-40



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 960
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Noir
IP: IP54
IK: IK08
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 116x175x30mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +35ºC
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Applique LED VALLA Up&Down noir, 4000K, IP54 Applique murale LED VALLA 12W Up&Down 960 lm 4000K noir IP54 aluminium et PC

L' en aluminium et PC laqué noir offre en blanc neutre avec un éclairage (vers le haut et le bas). LED intégrée, indice , 116x175x30 mm.

? 12W? 960 lm? Up & Down? IP54

12W
Puissance960 lm
Flux lumineux4000K

Blanc neutreIP54
Protection

L'**applique murale LED VALLA**, en aluminium et PC laqué noir d'excellente qualité, intègre une LED de **12W** avec un flux lumineux de **960 lumens** en blanc neutre **4000K**. Son double éclairage **Up & Down** projette la lumière vers le haut et vers le bas, créant un bel effet décoratif sur la façade ou le mur.

Elle se fixe facilement au mur grâce aux accessoires fournis. Avec un indice de protection **IP54**, elle résiste à la poussière et aux projections d'eau, idéale pour les façades, entrées, terrasses, couloirs et escaliers, en intérieur comme en extérieur. Dimensions 116x175x30 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Éclairage Up & Down**

Faisceaux vers le haut et le bas, effet décoratif. **? 12W, 960 lm, 4000K**

LED intégrée, blanc neutre, éclairage fonctionnel. **? IP54, aluminium et PC**
Noir, intérieur et extérieur, fixation facile. Caractéristiques techniques Type de produitApplique murale LED VALLA Up&DownPuissance12WFlux lumineux960 lmTempérature de couleur4000K (blanc neutre)ÉclairageUp & DownMatériauAluminium et PC laqué noirProtectionIP54Dimensions116x175x30 mmUsageIntérieur et extérieur
Avantages

- **Up & Down :** faisceaux haut et bas.
- **12W, 960 lm, 4000K :** blanc neutre.
- **LED intégrée :** aluminium et PC noir.
- **IP54 :** intérieur et extérieur.
- **Fixation facile :** accessoires fournis.
- **116x175x30 mm :** design compact.

Applications recommandées ?**Façades et entrées** — effet Up & Down.?**Terrasses et patios** — IP54 extérieur.?**Couloirs et escaliers** — design moderne.?**Salons** — jeu d'ombres. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer au mur**
Fixez l'applique VALLA avec les accessoires fournis.3**Raccorder**
Raccordez au réseau 230V.4**Vérifier**

Vérifiez l'effet Up & Down et l'étanchéité IP54. Questions fréquentes **Quel effet produit-elle ?**

Un double éclairage Up & Down, vers le haut et le bas. **La LED est-elle incluse ?**

Oui, une LED 12W 4000K intégrée (960 lm). **Convient-elle à l'extérieur ?**
Oui, son indice IP54 le permet. ?

12W
960 lm?

Up&Down
4000K?

IP54
Noir?


En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :








30
175
116