Connexion droite pour rails magnétiques

Codes produits :

Référence IL-LM3599

caractéristiques du produit :

Mesures (mm): 22x80mm
Matériau de construction: Acier
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Connexion droite, raccord en ligne droite Connexion droite pour rails magnétiques de surface en acier raccord en ligne droite

La pour rails magnétiques de surface, en acier, permet de raccorder les rails de manière esthétique et discrète. Comprend les plaques d'union et les vis de pression nécessaires au montage. Accessoire pour le système de rail magnétique 48V.

? Rail magnétique? Acier? STRAIGHT? Vis incluses

STRAIGHT

RaccordAcier
Matériau48V
SystèmeSurface
Montage

La **connexion droite** est une pièce de raccordement en acier pour rails magnétiques de surface, qui permet de relier deux sections de rail **en ligne droite**. Elle assure une continuité mécanique propre et discrète du parcours lumineux, pour créer des compositions personnalisées au plafond ou au mur.

Elle comprend les **plaques d'union et les vis de pression** nécessaires au montage. C'est l'accessoire idéal pour étendre et configurer votre système de rail magnétique 48V selon la forme de la pièce, dans les salons, cuisines, commerces, showrooms et bureaux.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Raccord en ligne droite**

Relie deux sections de rail magnétique, esthétique. **? Acier, vis incluses**

Plaques d'union et vis de pression au montage. **? Système 48V**

Étend et configure le rail magnétique de surface. Caractéristiques techniques Type de produitConnexion droite pour rail magnétiqueForme de raccorden ligne droiteMatériauAcierInclusPlaques d'union et vis de pressionCompatibilitéRails magnétiques de surface 48VUsageIntérieur Avantages

- **Raccord en ligne droite :** compositions sur mesure.
- **Acier :** robuste et discret.
- **Vis incluses :** plaques d'union au montage.
- **Système 48V :** rail magnétique de surface.
- **Esthétique :** continuité du parcours.
- **Salons et commerces :** configuration flexible.

Applications recommandées ?**Compositions de rails** — formes sur mesure.?**Salons et cuisines** — parcours lumineux.?**Commerces et showrooms** — configuration flexible.?**Bureaux** — système 48V. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Aligner les rails**
Positionnez les deux sections de rail à raccorder.3**Fixer le joint**
Montez la connexion droite avec les plaques et les vis.4**Vérifier**

Vérifiez l'alignement et la stabilité du raccord. Questions fréquentes **À quoi sert cette pièce ?**

À raccorder les rails magnétiques en ligne droite. **Les vis sont-elles incluses ?**

Oui, avec les plaques d'union nécessaires au montage. **Avec quel système est-elle compatible ?**

Avec les rails magnétiques de surface 48V. ?

STRAIGHT

Acier?

48V

Surface?


Vis

Incluses?

En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :


22
80