
Connecteur en T pour rail magnétique en saillie

Codes produits :

Référence LM35-T

caractéristiques du produit :

Couleur: Noir
Matériau de construction: Aluminium
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Couleur: Noir

Description du produit :

Connecteur en t, raccord en T (3 directions) Connecteur en t pour rails magnétiques de surface en acier raccord en T (3 directions)

La pour rails magnétiques de surface, en acier, permet de raccorder les rails de manière esthétique et discrète. Comprend les plaques d'union et les vis de pression nécessaires au montage. Accessoire pour le système de rail magnétique 48V.

? Rail magnétique? Acier? T? Vis incluses

T
RaccordAcier
Matériau48V
SystèmeSurface
Montage

La **connecteur en T** est une pièce de raccordement en acier pour rails magnétiques de surface, qui permet de relier deux sections de rail **en T (3 directions)**. Elle assure une continuité mécanique propre et discrète du parcours lumineux, pour créer des compositions personnalisées au plafond ou au mur.

Elle comprend les **plaques d'union et les vis de pression** nécessaires au montage. C'est l'accessoire idéal pour étendre et configurer votre système de rail magnétique 48V selon la forme de la pièce, dans les salons, cuisines, commerces, showrooms et bureaux.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Raccord en T (3 directions)**
Relie deux sections de rail magnétique, esthétique. **? Acier, vis incluses**
Plaques d'union et vis de pression au montage. **? Système 48V**
Étend et configure le rail magnétique de surface. Caractéristiques techniques Type de produitConnecteur en t pour rail magnétiqueForme de raccorden T (3 directions)MatériauAcierInclusPlaques d'union et vis de pressionCompatibilitéRails magnétiques de surface 48VUsageIntérieur Avantages

- **Raccord en T (3 directions) :** compositions sur mesure.
- **Acier :** robuste et discret.
- **Vis incluses :** plaques d'union au montage.
- **Système 48V :** rail magnétique de surface.
- **Esthétique :** continuité du parcours.
- **Salons et commerces :** configuration flexible.

Applications recommandées ?**Compositions de rails** — formes sur mesure.?**Salons et cuisines** — parcours lumineux.?**Commerces et showrooms** — configuration flexible.?**Bureaux** — système 48V. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Aligner les rails**
Positionnez les deux sections de rail à raccorder.3**Fixer le joint**
Montez la connecteur en T avec les plaques et les vis.4**Vérifier**
Vérifiez l'alignement et la stabilité du raccord. Questions fréquentes **À quoi sert cette pièce ?**
À raccorder les rails magnétiques en T (3 directions). **Les vis sont-elles incluses ?**
Oui, avec les plaques d'union nécessaires au montage. **Avec quel système est-elle compatible ?**
Avec les rails magnétiques de surface 48V. ?

T
Acier?

48V
Surface?

Vis
Incluses?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

