Projecteur LED PRO extérieur RGB 30W IP65

Codes produits :

Référence PL-F30WRGB



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 30
Tension (V): 100-240V
Température CCT: RGB
LED: COB
Marque de puce LED: EPISTAR
Dimable: Control Remoto
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 241x201x60mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: RGB

Description du produit :

Projecteur PRO RGB 30W, multicolore, extérieur IP65 Projecteur LED PRO extérieur RGB 30W IP65 multicolore avec télécommande

Le multicolore offre une grande variété de couleurs et d'effets, idéal pour l'éclairage décoratif des grands espaces. Pilotable par , indice , résistant à la pluie et à la poussière. Dimensions 241x201x60 mm.

? 30W? RGB? Télécommande? IP65

30W
PuissanceRGB
CouleursTélécommande
ContrôleIP65
Protection

Le **projecteur LED PRO extérieur RGB 30W** est une solution d'éclairage décoratif puissante, idéale pour mettre en valeur les grands espaces extérieurs : façades, jardins, monuments, événements et zones commerciales. Sa large palette de **couleurs RGB** permet de créer des ambiances dynamiques et personnalisées.

Il se pilote facilement par **télécommande**, pour changer de couleur et d'effet à distance. Avec un indice de protection **IP65**, il résiste à la pluie et à la poussière, garantissant un fonctionnement fiable en extérieur. Robuste et orientable, il s'installe sur les murs, les sols ou les structures. Dimensions 241x201x60 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Multicolore RGB**

Grande variété de couleurs et effets décoratifs. **? Télécommande**

Changement de couleur et d'effet à distance. **? IP65, 30W**
Extérieur, résistant pluie et poussière, robuste. Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED PRO extérieur RGBPuissance30WCouleursRGB (multicolore)ContrôleTélécommandeProtectionIP65UsageExtérieur (façades, jardins, événements)Dimensions241x201x60 mm Avantages

- **Multicolore RGB :** grande variété de couleurs.
- **Télécommande :** couleur et effet à distance.
- **30W :** grands espaces extérieurs.
- **IP65 :** pluie et poussière.
- **Robuste et orientable :** murs, sols, structures.
- **Façades et événements :** mise en valeur.

Applications recommandées ?**Façades et monuments** — mise en valeur RGB.?**Jardins et grands espaces** — effets de couleur.?**Événements et concerts** — ambiances dynamiques.?**Zones commerciales** — IP65 extérieur. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer le projecteur**
Orientez et fixez le projecteur (mur, sol ou structure).3**Raccorder**
Raccordez au réseau 230V.4**Appairer la télécommande**

Sélectionnez les couleurs et effets RGB. Questions fréquentes **Peut-on changer les couleurs ?**

Oui, éclairage RGB multicolore par télécommande. **Convient-il à l'extérieur ?**

Oui, son indice IP65 résiste à la pluie et à la poussière. **Pour quels espaces est-il conçu ?**
Grands espaces : façades, jardins, monuments, événements. ?

30W
RGB?

Télécommande
PRO?

IP65
Extérieur?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


30W
IP65













