Applique LED PARIS 10W Grise IP54 pour Extérieur avec Capteur de Mouvement PIR

Codes produits :

Référence LD-PARG10W40



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 10
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 900
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Gris
IP: IP54
IK: IK07
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 66x255x187mm
Matériau de construction: PC
Température d'utilisation: +5ºC ~ +30ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: D
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Applique PARIS 10W avec capteur PIR, IP54, 4000K Applique murale LED PARIS 10W gris mat IP54 extérieur avec détecteur de mouvement PIR

L' gris mat, avec intégré et ajustable, offre en lumière neutre . LED SMD2835, boîtier PC et ABS résistant, indice IP54, idéale pour patios, terrasses, jardins et entrées.

? 10W? 900 lm? 4000K? PIR

10W
Puissance900 lm
Flux lumineux4000K
Lumière neutreIP54
Protection

L'**applique murale LED PARIS 10W** est une solution d'éclairage extérieur moderne et efficace, avec une élégante finition gris mat et un indice de protection **IP54**. Sa LED intégrée SMD2835 de haute luminosité offre **900 lumens** en lumière neutre 4000K, parfaite pour éclairer patios, terrasses, jardins et entrées de maison.

Fabriquée en **PC et ABS de haute résistance**, elle est conçue pour supporter les conditions extérieures durablement. Sa caractéristique remarquable est son **capteur de mouvement PIR intégré et ajustable** : la lumière ne s'allume qu'en cas de détection, pour plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Détecteur PIR ajustable**

S'allume à la détection, confort et économies. **? 10W, 900 lm, 4000K**

LED SMD2835, lumière neutre extérieure. **? IP54, PC et ABS**

Gris mat résistant, patios, terrasses et jardins. Caractéristiques techniques Type de produitApplique murale LED extérieure avec PIRPuissance10WFlux lumineux900 lmTempérature de couleur4000K (neutre)LEDSMD2835CapteurMouvement PIR ajustableMatériauPC et ABSCouleurGris matProtectionIP54UsageExtérieur Avantages

- **Détecteur PIR :** ajustable, s'allume à la détection.
- **10W, 900 lm :** lumière neutre 4000K.
- **SMD2835 :** haute luminosité.
- **IP54 :** extérieur, PC et ABS.
- **Gris mat :** design contemporain.
- **Économies d'énergie :** allumage à la détection.

Applications recommandées ?**Patios et terrasses** — éclairage à détection.?**Jardins** — IP54 extérieur.?**Entrées de maison** — sécurité PIR.?**Façades et porches** — gris mat moderne. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer au mur**
Fixez l'applique PARIS sur le mur extérieur.3**Régler le PIR**
Ajustez la sensibilité et la durée du détecteur.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et testez la détection. Questions fréquentes **Le capteur est-il réglable ?**

Oui, le détecteur de mouvement PIR est ajustable. **Convient-elle à l'extérieur ?**

Oui, son indice IP54 et son boîtier PC/ABS résistent aux intempéries. **Quelle est sa température de couleur ?**

4000K, lumière neutre, 900 lumens. ?

10W

900 lm?

PIR

4000K?

IP54



Gris mat?

En stock


Expédition rapide

Galerie de produits :






255
66
187
