

Projecteur LED INFINITY PRO 100W dimmable 1/10V Puce Lumileds 12000Lm IP65

Codes produits :

Référence IP100W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 100
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Dimable: 1/10V
Luminosité (Lm): 12000
CRI: +80
Couleur finie: Noir
IP: IP65
IK: IK08
Angle d'ouverture: 145°x70°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.9
Mesures (mm): 315x235x48mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K

Description du produit :

Le projecteur LED INFINITY PRO 100W SMD avec puce LUMILEDS et driver professionnel INVENTRONICS est une solution d'éclairage puissante et polyvalente conçue pour les applications extérieures et intérieures qui nécessitent un éclairage lumineux et efficace. Équipé d'une puce PHILIPS LUMILEDS de haute qualité, ce projecteur offre des performances exceptionnelles et une longue durée de vie, offrant un éclairage durable et fiable.

Le projecteur LED 100W est composé d'un boîtier en aluminium gris et d'un diffuseur frontal en verre transparent, offrant une haute luminosité de 12000 lumens avec une faible consommation d'énergie et des dimensions compactes.

Optique lumineuse asymétrique de 145°x70°

Réglable en intensité par 1/10V. Comprend un parasurtenseur 6Kv

Comprend un support réglable pour la fixation au mur, au plafond ou au mur de poteau.

Dimensions : 315x235x48mm

Garantie 5 ans.

Caractéristiques principales:

- Puissance : 100W, qui fournit un éclairage puissant et efficace.
- Lumens : 12000 lumens, offrant une luminosité intense et uniforme.
- Dimmable : Intensité lumineuse réglable par 1/10V, comprend un parasurtenseur 6Kv
- Technologie LED SMD : Équipé de puces LUMILEDS de haute qualité qui garantissent des performances optimales et une reproduction précise des couleurs.
- Conception durable : Fabriqué avec des matériaux IK08 de haute qualité et résistants qui garantissent une longue durée de vie et une résistance aux conditions environnementales défavorables.
- Angle de lumière : Angle asymétrique de 145°x70° qui permet une répartition uniforme de la lumière.
- Étanche : IP65, ce qui le rend étanche et adapté à une utilisation en extérieur.
- Économies d'énergie : Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux projecteurs traditionnels.
- Installation facile : livré avec un support réglable pour une installation facile sur différentes surfaces.
- Large gamme d'applications : idéal pour éclairer les jardins, les façades, les patios, les espaces commerciaux, les entrepôts, entre autres.

Spécifications techniques:

- Puissance : 100W
- Lumen : 12000 lm
- Tension d'entrée : 100-240 V CA
- Température de couleur : Disponible dans différentes options de température de couleur (blanc chaud, blanc naturel et blanc froid).
- Durée de vie : jusqu'à 40 000 heures
- Matériau : boîtier en aluminium durable et verre trempé
- Facteur de puissance : > 0,9
- Certifications : CE, RoHS

Notes IMPORTANTES:

Il est recommandé de ne pas immerger le projecteur dans l'eau. Avant l'installation, assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique. Veuillez vous référer aux instructions fournies pour des informations détaillées sur l'installation et l'utilisation en toute sécurité du produit.

Avec le projecteur LED puce LUMILEDS 100W SMD, vous obtenez un éclairage puissant et efficace pour toute application, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, garantissant un environnement sûr et éclairé à tout moment !

Galerie de produits :

