Ampoule LED GU10 COB 8W 12º Céramique 973Lm

Codes produits :

Référence GA75



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8
Tension (V): 220-240V
Culot: GU10
Luminosité (Lm): 973
IP: IP20
Angle d'ouverture: 12º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø50x57mm
Matériau de construction: Céramique
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4500K, Blanc chaud 2700K

Description du produit :

Ampoule GU10 COB 8W, 12º, 973 lm, céramique Ampoule LED GU10 COB 8W 12º 973 lm céramique faisceau étroit éclairage d'accent

L' à puce COB offre avec une optique concentrée de , idéale pour un éclairage précis et focalisé. Boîtier céramique et PC, format compact Ø50x57 mm, parfaite pour mettre en valeur objets, vitrines et détails architecturaux.

? 8W? 973 lm? 12º? GU10

8W
Puissance973 lm
Flux lumineux12º
FaisceauGU10
Culot

L'**ampoule LED GU10 8W** avec puce LED **COB** est conçue pour fournir un flux lumineux de **973 lumens**. Fabriquée en céramique et PC, elle se distingue par son optique concentrée de **12º**, idéale pour les applications nécessitant un éclairage précis et focalisé.

Son angle lumineux très étroit de 12º la rend parfaite pour éclairer des points spécifiques et mettre en valeur des objets particuliers : détails architecturaux, œuvres d'art, produits en vitrine et tout objet nécessitant une attention particulière. En concentrant la lumière sur une petite surface, elle crée un fort contraste et un effet d'accent professionnel. Format compact Ø50x57 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Faisceau étroit 12º**
Éclairage précis et focalisé, fort contraste. **? COB 8W, 973 lm**
Mise en valeur d'objets, vitrines et détails. **? Céramique et PC, GU10**
Format compact Ø50x57 mm, dissipation efficace. Caractéristiques techniques Type de produitAmpoule LED GU10 COBPuissance8WFlux lumineux973 lmPuce LEDCOBFaisceau12ºMatériauCéramique et PCCulotGU10DimensionsØ50x57 mmUsageÉclairage d'accent intérieur Avantages

- **Faisceau 12º :** précis et focalisé.
- **COB 8W, 973 lm :** puissant.
- **Céramique et PC :** dissipation.
- **Culot GU10 :** Ø50x57 mm.
- **Mise en valeur :** objets et vitrines.
- **Éclairage d'accent :** fort contraste.

Applications recommandées ?**Vitrines et commerces** — mise en valeur des produits.?**Musées et galeries** — œuvres d'art.?**Détails architecturaux** — faisceau 12º.?**Hôtels** — éclairage d'accent. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant le montage.2**Installer l'ampoule**
Insérez l'ampoule dans une douille GU10.3**Orienter le spot**
Dirigez le faisceau 12º vers l'objet à mettre en valeur.4**Vérifier**
Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est son angle de faisceau ?**
12º, très étroit, pour un éclairage d'accent précis. **Quel est son flux lumineux ?**
973 lumens pour 8W. **En quel matériau est-elle fabriquée ?**
En céramique et PC, culot GU10. ?

8W
973 lm?

12º
COB?

GU10
Ø50x57?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :







