

Downlight LED PRO 6W 720Lm CCT Sélectionnable UGR19 puce OSRAM

Codes produits:

Référence ILPL-PLR6WOSR-3CCT-PRO



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6 Tension (V): 220-240V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

LED: SMD2835

Marque de puce LED: OSRAM Efficacité lumineuse (Lm/W): 120

Luminosité (Lm): 720

CRI: +80

Couleur finie: Blanc

IP: IP20

Angle d'ouverture: 120° Fréquence (Hz): 50-60Hz

Forme: Circulaire

Mesures (mm): Ø120x12mm Mesure de coupe (mm): Ø105mm

Matériau de construction: Aluminium + PC Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: F

Vie: 35.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit:

Downlight LED Slim Circulaire 6W CCT Sélectionnable - Puce OSRAM 2835 Le downlight LED Encastré avec puce OSRAM de 6W est une solution d'éclairage efficace et durable, parfaite pour une large gamme d'applications, tant dans le domaine commercial que résidentiel. Avec un angle d'ouverture de 120°, ce luminaire est idéal pour éclairer tout espace de manière uniforme et sans ombres.

Fabriqué en **aluminium**, le downlight LED garantit non seulement une longue durée de vie, mais apporte également une touche moderne et esthétique à tout environnement. Son design mince et attrayant en fait un excellent choix pour les projets de décoration et d'éclairage d'intérieur.

Caractéristiques Techniques de Haute Qualité

Le downlight LED offre un haut niveau de rendu des couleurs (IRC), garantissant que les couleurs apparaissent vives et fidèles à la réalité. De plus, il intègre un diffuseur microprismatique qui réduit l'éblouissement et la fatigue visuelle, avec un indice UGR19, offrant un éclairage confortable et agréable.



Le driver inclus permet de sélectionner la température de couleur CCT entre 3000K (blanc chaud), 4000K (blanc neutre) et 6000K (blanc froid), s'adaptant à tous les besoins d'éclairage.

Spécifications Techniques

• Puissance: 6W

Puce LED: OSRAM SMD2835
 Flux Lumineux: 720 lumens
 Angle d'Ouverture: 120°

• Température de Couleur CCT : 3000K / 4000K / 6000K

• Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >85

• Diffuseur : Microprismatique UGR19

Matériau : Aluminium + PCDimensions : Ø120x12mm

• Dimensions de Découpe : Ø105mm

Driver : Externe, non réglable
Indice de Protection : IP20

• Garantie: 5 ans

Usages du Downlight Slim LED Circulaire 6W CCT Sélectionnable - Puce OSRAM 2835

- Centres de loisirs : Éclairage idéal pour créer des ambiances accueillantes et attrayantes.
- Magasins : Met en valeur les produits et améliore l'expérience d'achat grâce à un éclairage de haute qualité.
- Centres commerciaux : Parfait pour les couloirs et les espaces communs, offrant une lumière uniforme et claire.
- Hôtels: Apporte une touche d'élégance et de confort dans les espaces communs et les chambres.
- Restaurants : Crée une ambiance agréable et accueillante pour les convives.
- Domicile : Idéal pour n'importe quelle pièce de la maison, de la cuisine au salon.

Galerie de produits :











