Profilé Aluminium Murale Blanc UP&DOWN pour ruban LED - 2 Mètres

Codes produits :

Référence IL-2837W



caractéristiques du produit :

Couleur: Blanc
IP: IP20
Mesures (mm): 50x17x2000mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Couleur: Blanc

Description du produit :

Profilé mural Up&Down blanc 50x17 mm 2 m Profilé aluminium mural Up & Down blanc 50x17 mm 2 m pour ruban LED architectural

Le (50x17 mm, 2 m) diffuse la lumière , pour un éclairage architectural et décoratif. Base élégante et durable pour rubans LED, idéal pour murs, couloirs et façades intérieures.

? Up & Down? 50x17 mm? 2 m? Blanc

Up & Down
Diffusion50x17 mm
Section2 m
Longueurblanc
Couleur

Le **profilé aluminium mural lumière Up & Down de couleur blanc** est la solution parfaite pour l'éclairage architectural et décoratif. Avec des dimensions de **50x17 mm** et une longueur de **2 mètres**, il offre une base élégante et durable pour intégrer vos rubans LED.

Conçu pour diffuser la lumière **vers le haut et vers le bas**, il crée des effets lumineux modernes et raffinés sur les murs, idéal pour mettre en valeur couloirs, escaliers, halls et façades intérieures. En aluminium, il assure une bonne dissipation thermique qui prolonge la durée de vie du ruban LED, pour une installation propre et professionnelle.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Lumière Up & Down**

Diffusion vers le haut et le bas, effet architectural. **? Aluminium, dissipation**

Prolonge la durée de vie du ruban LED. **? 50x17 mm, 2 m, blanc**
Base élégante, murs et façades intérieures. Caractéristiques techniques Type de produitProfilé aluminium mural Up & DownDiffusionUp & Down (haut et bas)Section50x17 mmLongueur2 mMatériauAluminiumCouleurblancCompatibilitéRubans LEDUsageMurs et façades intérieures Avantages

- **Up & Down :** haut et bas.
- **50x17 mm, 2 m :** mural.
- **Aluminium :** dissipation.
- **Blanc :** élégant.
- **Rubans LED :** architectural.
- **Couloirs et façades :** intérieur.

Applications recommandées ?**Couloirs et escaliers** — effet Up & Down.?**Halls et entrées** — éclairage architectural.?**Façades intérieures** — ruban LED.?**Salons** — design moderne. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer le profilé**
Fixez le profilé Up & Down au mur.3**Poser le ruban LED**
Placez le ruban LED dans le profilé.4**Raccorder**

Raccordez et vérifiez l'effet Up & Down. Questions fréquentes **Comment diffuse-t-il la lumière ?**

Vers le haut et vers le bas (Up & Down). **Quelles sont ses dimensions ?**

50x17 mm, longueur 2 mètres. **Pour quel usage ?**
Éclairage architectural mural avec rubans LED. ?

Up&Down
50x17?

2 m
Blanc?

Aluminium
Mural?


En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :








17
12.8
05

