Cloche industrielle LED 150W puce LUMILEDS pilote philips XITANIUM 25500Lm dimmable 1/10V IP65

Codes produits :

Référence PL-XITANIUM150W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 150
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5700K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Dimable: 1/10V
Efficacité lumineuse (Lm/W): 170
Efficacité diode LED (Lm/W): 180
Luminosité (Lm): 25500
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
IP: IP65
IK: IK08
Angle d’ouverture: 90°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesures (mm): Ø310x169mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: Philips XITANIUM
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: C
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Certificats: TÜV
Garantie: 7 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 5700K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Cloche UFO 150W LUMILEDS, driver PHILIPS XITANIUM, IP65 Cloche industrielle LED UFO 150W puce LUMILEDS driver PHILIPS XITANIUM 25500 lm IP65

La à puce et driver délivre (170 lm/W). Haut rendement, régulation, indice , idéale pour entrepôts, usines et halls industriels. Dimensions Ø310x169 mm.

? 150W? 25500 lm? LUMILEDS? IP65

150W
Puissance25500 lm
Flux lumineux170 lm/W
EfficacitéIP65
Protection

La **cloche industrielle LED UFO 150W** est une solution d'éclairage puissante et efficace pour les environnements industriels. Avec une puce **LUMILEDS SMD2835** et un driver **PHILIPS XITANIUM**, elle offre un haut rendement de 170 lm/W (**25500 lumens**) et une régulation pour s'adapter à différentes exigences d'éclairage.

Robuste et résistante grâce à son indice **IP65**, elle supporte la poussière et l'humidité des entrepôts, usines, ateliers et halls industriels. Sa forme UFO compacte (dimensions Ø310x169 mm) facilite l'installation en hauteur et assure une excellente dissipation thermique, pour une longue durée de vie et de fortes économies d'énergie.

Pourquoi choisir ce produit ? **? LUMILEDS + PHILIPS XITANIUM**

170 lm/W, 25500 lm, régulation, haut rendement. **? IP65 industriel**

Résistant poussière et humidité, entrepôts et usines. **? Forme UFO, dissipation**
Installation en hauteur, longue durée de vie. Caractéristiques techniques Type de produitCloche industrielle LED UFOPuissance150WFlux lumineux25500 lmEfficacité170 lm/WPuce LEDLUMILEDS SMD2835DriverPHILIPS XITANIUM (régulable)ProtectionIP65DimensionsØ310x169 mmUsageIndustriel (entrepôts, usines) Avantages

- **LUMILEDS + XITANIUM :** 25500 lm, 170 lm/W.
- **Driver PHILIPS :** régulable.
- **IP65 :** poussière et humidité.
- **Forme UFO :** installation en hauteur.
- **Dissipation :** longue durée de vie.
- **Industriel :** entrepôts et usines.

Applications recommandées ?**Entrepôts et usines** — éclairage industriel.?**Ateliers et halls** — haut rendement.?**Centres logistiques** — IP65.?**Grandes hauteurs** — forme UFO. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer en hauteur**
Suspendez la cloche au crochet ou support.3**Raccorder**
Raccordez le driver PHILIPS XITANIUM (230V).4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel driver utilise-t-elle ?**

Un driver PHILIPS XITANIUM, régulable. **Quelle est son efficacité ?**

170 lm/W, soit 25500 lumens pour 150W. **Convient-elle aux environnements industriels ?**

Oui, son indice IP65 résiste à la poussière et à l'humidité. ?

150W
25500 lm?

LUMILEDS
XITANIUM?

IP65
UFO?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


PHILIPS
Xitanium
LED Driver
7
años de garantía
years warranty
ans de garantie
anni de garanzia
LUMILEDS
CHIP
SMD2835
170Lm/W













