

Luminaire solaire LED ADVANCE 40W 6000Lm avec capteur de mouvement et crépusculaire

Codes produits :

Référence IL-FSADV-40



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 6000
CRI: +70
Couleur finie: Noir
IP: IP65
IK: IK06
Angle d'ouverture: 140°x70°
Mesures (mm): 706x285x74mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe Énergétique 2023: A
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Luminaire Solaire LED ADVANCE 40W - Éclairage Efficace et Écologique

Éclairage durable pour l'extérieur : Le Luminaire Solaire LED de 40W est la solution idéale pour illuminer vos espaces extérieurs avec efficacité et respect de l'environnement. Équipé de LED haute puissance, d'un panneau solaire monocristallin et de capteurs intelligents, ce luminaire offre un éclairage brillant et fiable dans n'importe quel environnement.

Caractéristiques Principales :

- **Puissance et Luminosité :** 40W, 6000 lumens
- **Panneau Solaire :** Intégré monocristallin de 21W
- **Matériaux :** PC et ABS
- **Capteurs :** Crépusculaire et de mouvement
- **Optique :** Asymétrique 140°x70°
- **Batterie :** LiFePO4 de 115,2Wh

- **Modes de Fonctionnement :**
 - Mode 1 : 50% pendant les 4 premières heures, puis 10%, augmentant à 100% pendant 20 secondes en cas de détection de mouvement.
 - Mode 2 : Permanent à 10%, augmentant à 100% pendant 20 secondes en cas de détection de mouvement.
- **Température de Fonctionnement :** -20°C à 55°C
- **Fonctionnement avec Batterie Basse :** Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 30%, le luminaire est complètement éteint et ne s'allume qu'en cas de détection de mouvement.
- **Disponibilité des Couleurs :** Blanc chaud 3000K, blanc neutre 4000K
- **Dimensions :** 706x285x74mm
- **Accessoire :** Télécommande pour la programmation des modes de fonctionnement
- **Installation :** Montage en pointe, sur bâton ou sur mur

Données Techniques :

- **Puissance de la LED :** 40W
- **Flux Lumineux :** 6000 lumens
- **Panneau Solaire :** 21W, efficacité du panneau ? 17%
- **Batterie :** Batterie au lithium LiFePO4 12.8V 115,2Ah
- **Temps de Charge :** 6-8 heures de soleil direct
- **Temps d'Éclairage :** Plus de 10 heures en mode d'intensité à 10%
- **Temps d'Attente :** Plus de 3 jours en mode d'attente
- **Température de Couleur :** 3000K (blanc chaud), 4000K (blanc neutre)
- **Température de Fonctionnement :** -20°C à 55°C
- **Indice de Protection :** IP65 (résistant à la poussière et à l'eau)

Installation Polyvalente :

Ce luminaire est conçu pour une installation polyvalente, que ce soit en pointe, sur bâton ou sur mur, offrant ainsi une flexibilité d'installation pour s'adapter à différents environnements et exigences d'éclairage.

Contenu du Pack :

- 1x Luminaire Solaire LED de 40W
- 1x Télécommande
- 1x Kit de montage
- Manuel d'utilisateur

Procurez-vous dès aujourd'hui votre Luminaire Solaire LED de 40W et profitez d'un éclairage efficace, durable et de qualité dans vos espaces extérieurs.

Galerie de produits :

