Kit Ruban LED COB CCT sélectionnable 24V 14W IP20 5m + Contrôleur RF + Alimentation MeanWell 75 W

Codes produits :

Référence KITCCTIP20





caractéristiques du produit :

Puissance (W): 75
Tension (V): 12/24V-DC
Température CCT: Graduable 3000K hasta 6000K
LED: COB Flip chip
Dimable: Control Remoto
Luminosité (Lm): 1300
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?90
IP: IP20
Angle d'ouverture: 180º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesure de coupe (mm): 25mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: MEANWELL
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Kit COB CCT 24V 14W, 5 m + contrôleur RF + alim 75W Kit ruban LED COB CCT sélectionnable 24V 14W/m IP20 5 m + contrôleur RF + alimentation

Le comprend un ruban de à température réglable , un contrôleur CCT avec télécommande RF et une . Solution complète prête à installer, IP20.

? Kit complet? CCT 2700-6000K? 14W/m? Contrôleur RF

Kit complet
Ruban+contrôleur+alim14W/m
Puissance2700-6000K
CCT75W
Alimentation

Le **kit de bande LED COB 24V CCT réglable** est une solution complète et prête à installer. Il comprend un **ruban COB de 5 mètres** (14W/m, 1300 lm/m) à température de couleur réglable de **2700K à 6000K**, un **contrôleur CCT avec télécommande radiofréquence** et une **alimentation MeanWell de 75W**.

Tout est inclus pour créer facilement un éclairage d'ambiance personnalisable, du blanc chaud au blanc froid, sans avoir à choisir les composants séparément. La télécommande RF permet d'ajuster la température et l'intensité à distance. Idéal pour corniches, plafonds, meubles et éclairage indirect dans les salons, chambres et commerces (IP20, intérieur).

Pourquoi choisir ce produit ? **? Kit complet prêt à installer**

Ruban 5 m + contrôleur RF + alimentation MeanWell 75W. **? CCT réglable 2700-6000K**

Du blanc chaud au froid, télécommande RF. **? COB 14W/m, 1300 lm/m**
Effet continu sans points, IP20. Caractéristiques techniques Type de produitKit ruban LED COB CCT (complet)ContenuRuban 5 m + contrôleur RF + alimentationTension24V DCPuissance14W/m (1300 lm/m)Température de couleur2700K-6000K (réglable)AlimentationMeanWell 75WProtectionIP20UsageIntérieur décoratif Avantages

- **Kit complet :** ruban + contrôleur + alim.
- **CCT 2700-6000K :** réglable.
- **Télécommande RF :** à distance.
- **COB 14W/m :** 1300 lm/m.
- **MeanWell 75W :** inclus.
- **IP20 :** intérieur.

Applications recommandées ?**Corniches et plafonds** — éclairage indirect.?**Salons et chambres** — ambiance CCT.?**Meubles et vitrines** — kit prêt à poser.?**Commerces** — télécommande RF. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Poser le ruban**
Coupez/collez le ruban (tous les 25 mm).3**Raccorder**
Connectez ruban, contrôleur CCT et alimentation MeanWell.4**Régler**

Ajustez la température (2700-6000K) par télécommande RF. Questions fréquentes **Que contient le kit ?**

Ruban COB 5 m, contrôleur CCT RF et alimentation MeanWell 75W. **Quelle est la plage CCT ?**

Réglable de 2700K à 6000K. **Est-il prêt à installer ?**
Oui, solution complète tout-en-un. ?

Kit
Complet?

CCT
2700-6000K?

14W/m
75W?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :








Input
LED Dimmer
Output
DC+
DC-
① Working voltage:
12V/24VDC
② 6A/CH 18A MAX.
③ Remote Control
V+
V-
V-
V-
Receiver
Power