Projecteur LED PRO rechargeable 10W 1300Lm avec fonction Powerbank

Codes produits :

Référence PR10W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 10
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 6500K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 1300
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Gris
IP: IP54
IK: IK10
Angle d’ouverture: 120º
Mesures (mm): 195x168x260mm
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K

Description du produit :

Projecteur LED Rechargeable 10W 1300Lm

Le projecteur LED rechargeable de 10W est une solution d'éclairage portable et polyvalente, parfaite pour une variété d'applications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avec un flux lumineux de 1300 lumens, ce projecteur LED fournit une lumière brillante et claire en blanc froid 6500K.

10W1300 lumens

10W
Puissance1300 lumens
Flux lumineux120º
Angle

Fabriqué avec un boîtier en nylon gris et orange résistant et un diffuseur en PC, ce projecteur est équipé d'une puce LED SMD2835 à haute luminosité. Son design orientable jusqu'à 90º permet de régler la direction de la lumière selon les besoins spécifiques, ce qui le rend idéal pour les travaux de bricolage, les camps, les situations d'urgence et bien plus encore.

Caractéristiques techniques Puissance10WFlux Lumineux1300 lumensMatériauBoîtier en nylon gris et orange, diffuseur en PCPuce LEDSMD2835 à haute luminositéOrientableJusqu'à 90ºMéthodes de Travail100% et 50%BatterieLiFePO4 à haute performanceAutonomieJusqu'à 3h à 100%, 6h à 50%RechargeInclut un câble de recharge USBFonction Powerbank10WCouleur de LumièreBlanc froid 6500KClassification IPIP54, résistant aux éclaboussures, à la poussière et à l'humiditéDimensions195x168x260mmAngle Lumineux120º Applications recommandées ?Travaux de bricolage et réparations à la maison?Éclairage de camping et activités en plein air?Situations d'urgence et pannes de courant?Éclairage temporaire pour événements et fêtes?Utilisation dans les garages, sous-sols et autres zones de travail

Questions fréquentes

Convient-il à une utilisation extérieure ?

Avec un indice IP54, résistant aux éclaboussures, à la poussière et à l'humidité, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. ?

Produit certifié

CE?

En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :






