Projecteur LED Extérieur 30W avec Capteur PIR 3300 Lumens

Codes produits :

Référence FLS30W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 30
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 3300
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Noir
IP: IP65
IK: IK10
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesures (mm): 192x171x47mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6500K

Description du produit :

Projecteur LED Extérieur 30W avec Détecteur de Mouvement PIR - 3300 Lumens

Éclairage Extérieur avec Détection de Mouvement et Capteur Crépusculaire

30W3300 lumens

30W
Puissance3300 lumens
Flux lumineux

Le Projecteur LED Extérieur 30W avec Détecteur de Mouvement PIR est un luminaire haute performance conçu pour offrir sécurité et efficacité dans tout environnement extérieur. Fabriqué en aluminium noir et verre , ce projecteur offre une excellente durabilité et résistance, grâce à son indice de protection IP65 contre l'eau et la poussière, ainsi que son indice

de résistance IK10 , qui le rend hautement résistant aux impacts.

Caractéristiques techniques Puissance30WFlux Lumineux3300 lumensEfficacité Lumineuse110Lm/WPuce LEDSMD2835MatériauAluminium et verreOptique120ºFacteur de Puissance>0,95Indice de ProtectionIP65 (Résistant à l'eau et à la poussière)Indice de RésistanceIK10 (Résistance aux impacts)Détecteur de MouvementPIR réglable en temps et en distanceCapteur CrépusculaireActivation automatique en faible luminositéDimensions192x171x47mmGarantie3 ans Applications recommandées ?Éclairage de jardins et patios?Éclairage des entrées de garages et parkings?Éclairage de façades et zones périmétriques?Sécurité des accès et zones de passage?Éclairage pour espaces extérieurs dans les zones résidentielles et commerciales Détecteur de Mouvement PIR Intégré et Capteur Crépusculaire

Le projecteur intègre un détecteur de mouvement PIR , capable de détecter les mouvements avec précision et d'ajuster le temps d'allumage et la distance de détection. La distance de détection et le temps d'éclairage sont réglables, permettant de l'adapter aux besoins de chaque installation. De plus, le capteur crépusculaire détecte la lumière ambiante, allumant le projecteur uniquement dans des conditions de faible luminosité, ce qui maximise les économies d'énergie.

Puissance et Efficacité

Avec une puissance de 30W et un flux lumineux de 3300 lumens , le projecteur LED fournit un éclairage lumineux et uniforme, grâce à sa puce LED SMD2835 haute efficacité (110Lm/W) . L' optique de 120º permet une large couverture lumineuse, idéale pour les patios, jardins, garages et toute zone extérieure nécessitant sécurité et visibilité.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**

Avec un indice IP65 (Résistant à l'eau et à la poussière), il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification.

Quelle est la garantie ?

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans. ?

Garantie 3 ans

?

Produit certifié

CE?

En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :

