Ruban LED COB 24V 14W/m IP67 1200Lm

Codes produits :

Référence TLC67-24



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 14
Tension (V): 24V-DC
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5700K
LED: COB Flip chip
Dimable: Sí
Luminosité (Lm): 1200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?90
IP: IP67
Angle d'ouverture: 180º
Mesures (mm): 12mm
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 2700K, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5700K
Long: 5m, 50m, 25m

Description du produit :

Ruban LED COB 24V 14W/m IP67 - 528 Puces/m

14W/m1200 lumens/mètre

14W/m
Puissance180º
Angle24V

Tension Pourquoi choisir ce produit ? **Protection IP67**

Parfait pour une utilisation extérieure, résistant à l'humidité et à la poussière. **Éclairage continu sans ombres**

Avec 528 puces/m et la technologie COB, assure une lumière homogène. **IRC élevé >90**

Offre une reproduction fidèle des couleurs, idéal pour des applications nécessitant une précision des couleurs. Caractéristiques techniques Puissance14W/mTension24VProtectionIP67, adaptée pour l'extérieurFlux Lumineux1200 lumens/mètreIRC>90, pour une reproduction réaliste des couleursAngle Lumineux180ºLargeur12mm total (inclut le manchon en silicone), PCB de 10mmDistance de Coupetous les 45mmRouleau5 mètres / 25 mètres / 50 mètresBande Adhésive3M au dos Applications recommandées ?Éclairage de jardins et terrasses : Résistant aux intempéries pour un environnement sûr et lumineux.?Éclairage architectural : Idéal pour mettre en valeur les détails des façades et structures.?Installation sur mobilier : Parfait pour souligner les détails des meubles extérieurs.?Expositions et vitrines : Accentue les couleurs et les détails avec un éclairage net et de haute qualité. Avantages

- ? Protection IP67 : Parfait pour une utilisation extérieure, résistant à l'humidité et à la poussière.
- ? Éclairage continu sans ombres : Avec 528 puces/m et la technologie COB, assure une lumière homogène.
- ? IRC élevé >90 : Offre une reproduction fidèle des couleurs, idéal pour des applications nécessitant une précision des couleurs.
- ? Installation polyvalente : Avec une bande adhésive 3M au dos, facile à fixer sur de multiples surfaces.

Guide d'installation

Le ruban LED COB 24V est fourni avec un câble d'alimentation de 15cm et un bouchon final à l'autre extrémité, garantissant une installation sécurisée et protégée. Il est compatible avec des contrôleurs de régulation d'intensité , permettant d'ajuster la luminosité selon les besoins de l'environnement. Pour le fonctionnement de ce ruban, une alimentation de 24V est nécessaire (non incluse).

Éclairage Continu et Homogène pour Extérieur

Le Ruban LED COB de 24V est idéal pour les projets nécessitant un éclairage continu et uniforme, même en extérieur grâce à sa protection IP67 . Avec 528 puces LED COB par mètre et un flux lumineux de 1200 lumens/mètre , ce ruban LED offre une lumière intense et de haute qualité dans tout environnement.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**
Avec un indice IP67, adaptée pour l'extérieur, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. ?

Produit certifié
CE?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :







