

Downlight LED 26W CCT sélectionnable puce OSRAM 2600Lm

Codes produits:

Référence PLR26WOSR-3CCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 26 Tension (V): 220-240V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

LED: SMD2835

Marque de puce LED: OSRAM Efficacité lumineuse (Lm/W): 100

Luminosité (Lm): 2600

CRI: +80

Couleur finie: Blanc

IP: IP20

Angle d'ouverture: 120° Fréquence (Hz): 50-60Hz

Forme: Circulaire Mesures (mm): Ø240x18mm

Mesure de coupe (mm): Ø220mm Matériau de construction: Aluminium + PC Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: F

Vie: 40.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit:

Downlight Slim LED CCT Rond 26W - Puce OSRAM SMD2835 Le **Downlight LED Rond** avec puce **OSRAM SMD2835** et une puissance de 26W est le choix idéal pour ceux qui recherchent un éclairage efficace et durable, tant pour un usage particulier que professionnel. Avec un angle de faisceau de 120°, il est parfait pour éclairer tout type de **commerces**, bureaux, maisons, et plus encore.

Fabriqué en aluminium, ce downlight se distingue par sa **grande durabilité** et sa résistance. De plus, son design moderne et attrayant lui permet de s'intégrer élégamment dans n'importe quel environnement, offrant un haut niveau de rendu des couleurs avec un CRI>80, garantissant une excellente qualité de lumière. Le flux lumineux est de 2600 lumens, offrant une lumière puissante et uniforme.

Caractéristiques Techniques

• Puissance: 26W

Puce LED: OSRAM SMD2835
Flux Lumineux: 2600 lumens
Angle de Faisceau: 120°
Matériau: Aluminium



- Dimensions: Ø240x18mm
- Dimensions de Découpe: Ø220-230mm
- CRI: >80
- Température de Couleur CCT: Sélectionnable entre 3000K, 4000K et 6000K via le sélecteur intégré dans le driver

Avantages du Downlight Slim LED

Tous les **Downlights Slim LED** sont à allumage instantané, vous permettant de profiter de leur éclairage dès le premier instant. Le design ultra-fin de ce type de panneau facilite son installation sur des surfaces peu profondes et intègre également des languettes de fixation qui permettent de gagner du temps lors du montage.

Avec ce downlight, vous obtiendrez un **éclairage durable**, **écologique et de haute qualité**. Il est disponible en trois types de température de couleur pour répondre à vos besoins spécifiques:

- Blanc Chaud 3000K: Crée une ambiance chaleureuse et relaxante.
- Blanc Neutre 4000K: Offre une lumière neutre idéale pour les tâches quotidiennes.
- Blanc Froid 6000K: Offre un éclairage lumineux et énergisant, parfait pour les espaces de travail.

Obtenez votre **Downlight Slim LED Rond 26W** facilement via notre boutique en ligne et commencez à profiter de ses nombreux avantages.

Utilisations du Downlight Slim LED Rond 26W Puce OSRAM

- Centres de Loisirs: Idéal pour créer des environnements agréables et accueillants.
- Magasins: Améliore la visibilité des produits et attire les clients.
- Centres Commerciaux: Parfait pour éclairer uniformément de grandes surfaces.
- Hôtels: Ajoute de l'élégance et de l'efficacité énergétique aux espaces communs et aux chambres.
- Restaurants: Crée une ambiance chaleureuse et accueillante pour les clients.
- Domicile: Idéal pour toute pièce de la maison, offrant une lumière de haute qualité.

Galerie de produits :





