

Projecteur LED Extérieur Professionnel 100W CCT Sélectionnable LUMILEDS/SOSEN 15.000Lm IP66

Codes produits :

Référence FPL100W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 100W-80W-60W
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Efficacité lumineuse (Lm/W): 150
Luminosité (Lm): 15.000 / 12.000 / 9.000
CRI: +70
Couleur finie: Noir
IP: IP66
IK: IK07
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.98
Mesures (mm): 328x264x55mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Pilote: Sosen Flicker Free
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Projecteur LED Extérieur Professionnel 100W/80W/60W - Chip LUMILEDS & Driver SOSEN Éclairage LED Haute Performance pour Environnements Exigeants

Le **Projecteur LED Extérieur Professionnel** est une solution d'éclairage efficace et polyvalente, conçue pour offrir une puissance lumineuse maximale avec une dissipation thermique optimale. Équipé d'une **puce LED LUMILEDS de 150 lumens/W** et d'un **driver SOSEN** de haute qualité, ce projecteur permet d'ajuster sa puissance entre **100W, 80W et 60W**, s'adaptant ainsi à différents besoins d'éclairage.

Réglage de la Puissance et de la Température de Couleur

Le **projecteur LED** dispose d'un **sélecteur de température de couleur (CCT)** permettant de choisir entre **3000K, 4000K et 6000K**, garantissant ainsi un éclairage adapté à tous les environnements. De plus, grâce à la possibilité de **régler la puissance**, l'utilisateur peut optimiser la consommation énergétique sans compromettre les performances lumineuses, atteignant jusqu'à **15 000 lumens**.

Conception Robuste et Protection Maximale

Fabriqué avec un **boîtier en aluminium robuste** et du **verre dépoli**, le **projecteur LED** est conçu pour fonctionner dans des conditions environnementales difficiles. Son indice de protection **IP66** le rend totalement étanche à la poussière et résistant à l'eau, tandis que son indice **IK07** garantit une résistance aux chocs.

Spécifications Techniques

- **Puissance Réglable** : 100W / 80W / 60W
- **Puce LED** : LUMILEDS
- **Efficacité** : 150 lumens/W
- **Flux Lumineux Maximum** : 15 000 lumens
- **Température de Couleur** : CCT Sélectionnable (3000K / 4000K / 6000K)
- **Optique Lumineuse** : 120°
- **Driver** : SOSEN haute performance
- **Protection** : IP66 (résistant à la poussière et à l'eau) / IK07 (résistance aux chocs)
- **Protection contre les Surtensions** : 6kV
- **Conception** : Boîtier optimisé pour la dissipation thermique
- **Soupape Anticondensation** : Incluse
- **Montage** : Étrier de fixation ajustable
- **Sans Scintillement** : Éclairage sans flicker
- **Garantie** : 5 ans

Avantages du Produit

- **Éclairage Polyvalent** : Puissance et température de couleur ajustables pour une adaptabilité maximale.
- **Haute Efficacité** : 150Lm/W pour une économie d'énergie significative.
- **Résistance Maximale** : Construction robuste avec protection IP66 et IK07.
- **Installation Flexible** : Fixation ajustable pour un montage optimal.
- **Éclairage Homogène** : Diffuseur en verre dépoli pour une lumière douce et uniforme.

Applications et Usages

Grâce à sa puissance réglable, sa robustesse et sa protection avancée, le **Projecteur LED Extérieur Professionnel** est idéal pour :

- **Zones Industrielles** : Éclairage efficace pour entrepôts et usines.
- **Parkings et Dépôts** : Amélioration de la visibilité et de la sécurité.
- **Terrains de Sport** : Idéal pour terrains d'entraînement et complexes sportifs.
- **Façades Commerciales** : Mise en valeur des entrées et vitrines.
- **Chantiers et Constructions** : Parfait pour les environnements exigeants.

Contenu du Pack

- 1 x Projecteur LED Extérieur Professionnel avec Chip LUMILEDS

Note : Il est recommandé d'installer le projecteur sur des surfaces solides et de suivre les normes électriques pour garantir son bon fonctionnement.

Galerie de produits :

