

Projecteur LED Extérieur Professionnel 300W CCT Sélectionnable LUMILEDS/SOSEN 45.000Lm IP66

Codes produits:

Référence FPL300W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 300W-240W-180W

Tension (V): 220-240V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

LED: SMD2835

Marque de puce LED: Philips LUMILEDS Efficacité lumineuse (Lm/W): 150

Luminosité (Lm): 45.000 / 36.000 / 27.000

CRI: +70

Couleur finie: Noir

IP: IP66 IK: IK07

Angle d'ouverture: 120° Fréquence (Hz): 50-60Hz Facteur de puissance: 0.98 Mesures (mm): 378x474x78mm

Matériau de construction: Aluminium + verre

Pilote: Sosen Flicker Free

Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C

Classe Énergétique 2023: E

Vie: 50.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit:

Projecteur LED Extérieur Professionnel 300W/240W/180W - Chip LUMILEDS & Driver SOSEN Éclairage LED Haute Performance pour Environnements Exigeants

Le Projecteur LED Extérieur Professionnel est une solution d'éclairage efficace et polyvalente, conçue pour offrir une puissance lumineuse maximale avec une dissipation thermique optimale. Équipé d'un chip LED LUMILEDS de 150 lumens/W et d'un driver SOSEN de haute qualité, ce projecteur permet d'ajuster sa puissance entre 300W, 240W et 180W, s'adaptant ainsi aux différents besoins d'éclairage.

Réglage de la Puissance et de la Température de Couleur

Le projecteur LED dispose d'un sélecteur de température CCT qui permet de choisir entre 3000K, 4000K et 6000K, offrant un éclairage adaptable à tout type d'environnement. De plus, grâce à la puissance ajustable, l'utilisateur peut optimiser la consommation énergétique sans compromettre la performance lumineuse, atteignant jusqu'à 45 000 lumens.

Design Robuste et Haute Protection



Construit avec un **boîtier en aluminium** résistant et un **verre dépoli**, le **projecteur LED** est conçu pour fonctionner dans des conditions environnementales difficiles. Son **indice de protection IP66** le rend totalement hermétique à la poussière et résistant à l'eau, tandis que son **indice IK07** garantit une grande résistance aux impacts.

Spécifications Techniques

• Puissance Réglable: 300W / 240W / 180W

Chip LED : LUMILEDSEfficacité : 150 lumens/W

• Flux Lumineux Maximum: 45 000 lumens

• Température de Couleur : CCT Sélectionnable (3000K / 4000K / 6000K)

• Angle de Diffusion: 120°

• Driver: SOSEN haute performance

• Protection: IP66 (Résistant à la poussière et à l'eau) / IK07 (Résistant aux impacts)

• Protection contre les Surtensions : 6kV

• Design : Boîtier optimisé pour la dissipation thermique

Vanne Anti-Condensation : Incluse
Installation : Étrier de fixation réglable

• Sans Flicker : Éclairage stable sans scintillement

• Garantie: 5 ans

Avantages du Produit

- Polyvalence d'Éclairage : Puissance et température de couleur réglables pour une adaptabilité maximale.
- Haute Efficacité : Rendement de 150Lm/W pour une économie d'énergie significative.
- Résistance Maximale : Construction robuste avec protection IP66 et IK07.
- Installation Flexible : Étrier de fixation réglable pour un montage optimal.
- Éclairage sans Éblouissement : Diffuseur en verre dépoli pour une lumière homogène.

Utilisations et Applications

Grâce à sa puissance réglable, sa robustesse et sa protection avancée, le **Projecteur LED Extérieur Professionnel** est idéal pour les applications suivantes :

- Zones Industrielles : Éclairage efficace pour entrepôts et usines.
- Parkings et Magasins : Amélioration de la visibilité et de la sécurité.
- Terrains de Sport : Idéal pour les terrains d'entraînement et les installations sportives.
- Façades et Espaces Commerciaux : Mise en valeur des bâtiments et des accès.
- Chantiers de Construction : Parfait pour des environnements de travail exigeants.

Contenu du Paquet

• 1 x Projecteur LED Extérieur Professionnel avec Chip LUMILEDS

Remarque : Il est recommandé d'installer le projecteur sur des surfaces stables et de suivre les normes électriques pour garantir son bon fonctionnement.

Galerie de produits :



















