

Variateur dimmer TRIAC MiBoxer TRI-C1WR (WiFi + 2.4G + Push)

Codes produits :

Référence TRI-C1WR

caractéristiques du produit :

Puissance (W): Max. 300W
 Tension (V): 100-240V
 Dimable: Sí, TRIAC
 Couleur finie: Blanc
 IP: IP20
 Fréquence (Hz): 50-60Hz
 Mesures (mm): 49x52x26mm
 Température d'utilisation: -10°C ~ +45°C
 Vie: 30.000h
 Certificats: CE - RoHS
 Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Dimmer variateur TRIAC MiBoxer TRI-C1WR (WiFi + 2.4G + Push)

Le variateur **MiBoxer TRI-C1WR** est un variateur intelligent pour courant alternatif 230V (AC) qui combine le **contrôle via WiFi, radiofréquence 2.4G et bouton poussoir physique (Push)** dans un seul appareil. Conçu pour offrir une régulation lumineuse fluide et sans scintillement, il est compatible avec un large éventail de luminaires, y compris les lampes LED dimmables, halogènes et incandescentes.

Grâce à sa technologie de **coupage de phase inverse (ELV)**, il permet une gradation continue de **0 à 100%**, garantissant une transition lumineuse douce et agréable. De plus, son design compact facilite l'installation dans des boîtes d'encastrement standard, en faisant une solution polyvalente pour les environnements résidentiels comme commerciaux.

Contrôle Intelligent

- **Application Tuya Smart** : Contrôlez l'éclairage depuis votre smartphone sans besoin de passerelle supplémentaire.
- **Compatibilité avec assistants vocaux** : Amazon Alexa, Google Assistant, Xiaomi, Tmall Genie, Yandex Alice et autres.
- **Télécommande 2.4G** : Portée jusqu'à 30 mètres avec télécommandes compatibles (vendues séparément).

- **Fonction Push** : Allumage/extinction et réglage de la luminosité via un bouton poussoir mural. Le variateur s'installe derrière l'interrupteur.

Spécifications Techniques

- **Modèle** : TRI-C1WR
- **Tension d'entrée** : 100-240V~ 50/60Hz
- **Courant de sortie** : Max. 1.36A
- **Puissance de sortie** : 150W @110V / 300W @220V
- **Gradation** : WiFi + 2.4G + Push
- **Portée du contrôle RF** : 30 mètres
- **Réseau WiFi** : IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- **Plage de température** : -10~40°C
- **Protection** : IP20
- **Certifications** : CE, EMC, LVD, RED

Caractéristiques Remarquables

- Gradation continue de 0 à 100% sans scintillement
- Réglage du niveau de luminosité minimal
- Protection thermique et contre les surcharges
- Transmission automatique du signal entre appareils
- Boîtier en PC ignifuge

Installation et Compatibilité

- **Installation facile** : dans des boîtes d'encastrement standard (min. 50mm)
- **Compatible avec** : lampes LED dimmables, halogènes et incandescentes
- **Télécommandes compatibles** : gamme 2.4G MiBoxer (non incluses)

Contenu de l'Emballage

- 1 x Variateur AC Triac MiBoxer TRI-C1WR

Galerie de produits :

