

# Variateur dimmer TRIAC MiBoxer TRI-C1WR (WiFi + 2.4G + Push)

## Codes produits:

Référence TRI-C1WR



## caractéristiques du produit :

Puissance (W): Max. 300W Tension (V): 100-240V Dimable: Sí, TRIAC Couleur finie: Blanc

IP: IP20

Fréquence (Hz): 50-60Hz Mesures (mm): 49x52x26mm

Température d'utilisation: -10°C ~ +45°C

Vie: 30.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

## Attributs du produit :

## **Description du produit:**

Dimmer variateur TRIAC MiBoxer TRI-C1WR (WiFi + 2.4G + Push)

Le variateur MiBoxer TRI-C1WR est un variateur intelligent pour courant alternatif 230V (AC) qui combine le contrôle via WiFi, radiofréquence 2.4G et bouton poussoir physique (Push) dans un seul appareil. Conçu pour offrir une régulation lumineuse fluide et sans scintillement, il est compatible avec un large éventail de luminaires, y compris les lampes LED dimmables, halogènes et incandescentes.

Grâce à sa technologie de **coupure de phase inverse (ELV)**, il permet une gradation continue de **0 à 100**%, garantissant une transition lumineuse douce et agréable. De plus, son design compact facilite l'installation dans des boîtes d'encastrement standard, en faisant une solution polyvalente pour les environnements résidentiels comme commerciaux.

#### Contrôle Intelligent

- Application Tuya Smart : Contrôlez l'éclairage depuis votre smartphone sans besoin de passerelle supplémentaire.
- Compatibilité avec assistants vocaux : Amazon Alexa, Google Assistant, Xiaomi, Tmall Genie, Yandex Alice et autres
- Télécommande 2.4G : Portée jusqu'à 30 mètres avec télécommandes compatibles (vendues séparément).



• Fonction Push : Allumage/extinction et réglage de la luminosité via un bouton poussoir mural. Le variateur s'installe derrière l'interrupteur.

### Spécifications Techniques

• Modèle: TRI-C1WR

• Tension d'entrée : 100-240V~ 50/60Hz

• Courant de sortie : Max. 1.36A

Puissance de sortie: 150W @110V / 300W @220V

Gradation: WiFi + 2.4G + Push
Portée du contrôle RF: 30 mètres
Réseau WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Plage de température: -10~40°C

• Protection : IP20

• Certifications : CE, EMC, LVD, RED

#### Caractéristiques Remarquables

- Gradation continue de 0 à 100% sans scintillement
- Réglage du niveau de luminosité minimal
- Protection thermique et contre les surcharges
- Transmission automatique du signal entre appareils
- Boîtier en PC ignifuge

#### Installation et Compatibilité

- Installation facile: dans des boîtes d'encastrement standard (min. 50mm)
- Compatible avec : lampes LED dimmables, halogènes et incandescentes
- Télécommandes compatibles : gamme 2.4G MiBoxer (non incluses)

#### Contenu de l'Emballage

• 1 x Variateur AC Triac MiBoxer TRI-C1WR

### Galerie de produits :













