Clôche industrielle LED UFO LUMILEDS 200W 24000lm

Codes produits :

Référence CLK200W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 200
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5700K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Luminosité (Lm): 24000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Noir
IP: IP65
IK: IK06
Angle d’ouverture: 90º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 5700K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Cloche Industrielle LED UFO 200W avec puce LUMILEDS SMD2835

Haut rendement lumineux pour environnements industriels exigeants

200W24.000 lm4kV

200W
Puissance24.000 lm
Flux lumineux4kV
Protection90º
Angle

La Cloche Industrielle LED UFO de 200W est conçue pour offrir un éclairage puissant, homogène et fiable dans les

entrepôts, usines, hangars et autres installations professionnelles. Équipée d'une puce LED LUMILEDS SMD2835 , elle assure un rendement supérieur à 120 lumens par watt , atteignant un flux lumineux total de 24.000 lumens avec une consommation optimisée.

Pourquoi choisir ce produit ? **Installation rapide et sécurisée grâce à l’anneau intégré Haute efficacité énergétique et faible maintenance Performance stable dans les environnements exigeants** Caractéristiques techniques Puissance200WFlux lumineux24.000 lmTempérature de couleur4000K (blanc neutre) / 5700K (blanc froid)Angle d’ouverture90ºIRC > 80Facteur de puissance > 0,90Protection contre les surtensions4kVIndice de protectionIP65 (résistant à la poussière et à l’eau)Indice IKIK06 (résistance mécanique)DimensionsØ336 x 75 mmMatériauxAluminium laqué noir + diffuseur en polycarbonate (PC)InclutAnneau métallique pour suspension avec chaîne + câble de connexion 3 pôlesCompatible avec l’industrie alimentaire Applications recommandées ?Entrepôts logistiques?Bâtiments industriels?Unités de production?Centres de distribution?Zones alimentaires ou humides à forte exigence Avantages

- ? Installation rapide et sécurisée grâce à l’anneau intégré
- ? Haute efficacité énergétique et faible maintenance
- ? Performance stable dans les environnements exigeants
- ? Éclairage clair, précis et uniforme
- ? Idéal pour plafonds moyens à hauts dans les espaces industriels

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**

Avec un indice 4kV, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle température de couleur offre-t-il ?**

Température de couleur : 4000K (blanc neutre) / 5700K (blanc froid). ?


Produit certifié

CE?

En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :




FUERZA
DISCIPLINA
ENFOQUE
RESULTADOS
MENTE
CUERPO
META